




## JAGA LINEA PLUS



*Karcsú, mint egy topmodell.  
A LINEA PLUS sima előlapja,  
diszkrét, stílusos burkolata rejtve  
tartja a gyors és energiatakarékos  
Low- H<sub>2</sub>O fűtőelemet, esztétikusan  
elfedi a csöveket és szelepeket.  
Bármilyen enteriőrbe beilleszthető,  
az antik stílustól egészen a  
modernig.*

- Fali és lábön álló kivitel
- 624-féle méret
- Enyhén strukturált vagy sima felületű, fényes vagy selyemfényű, színes kivitel  
Színválaszték:  
JAGA színskála alapján
- 30 év garancia a fűtőelemre
- Opcióként törölközőszárító rúd is tehető rá

Valamennyi központi fűtésrendszerbe beköthető, kombinálható más fűtőtestekkel.

Az ARLI Magyarország Kft. által képviselt, 1962-ben alapított belga JAGA cég vezető szerepet tölt be a világ fűtéstechnológiájában és formatervezésében. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva, a korát megelőzve, a környezetvédelmi előírásoknak messzemenően megfelelően állítja elő és fejleszti jól felismerhető, egyedi karakterisztikával rendelkező termékeit, amelyek bármilyen enteriőrbe jól integrálhatóak. Az innovatív megjelenés mögött környezetbarát Low-H<sub>2</sub>O (= alacsony víztartalom) technológia rejlik, mely alkalmazkodik a modern építészeti stílusokhoz, maximális teljesítményre képes és gazdaságos megoldás.

A Low-H<sub>2</sub>O technológia néhány jellemző tulajdonsága:

- a fűtőelemek víztartalma a hagyományos radiátorok 1/10-e
- energiatakarékos, 12%-kal kevesebb energiát használ fel a hagyományos radiátorokhoz képest
- gyorsan és pontosan reagál a hőmérsékletingadozásokra (tökéletes szabályozhatóság)
- egyenletes hőelosztást ad és ezáltal kellemes hőérzetet nyújt
- A Low-H<sub>2</sub>O radiátorok egy fűtőelemből és egy különálló, levehető acél burkolatból állnak, így:
  - a fűtés biztonságos: alacsony a felületi hőmérséklet (max. 43 fok), nincs égésveszély (gyermekvédelem) és könnyen berendezhetővé válik a lakás (bútor rátolható, nem okoz kárt az elektronikus készülékekben)
  - a fűtés egészséges: az alacsonyabb hőkibocsátás miatt a levegő nem szárad ki, ugyanakkor megelőzi a nedvesség és penész keletkezését
  - a falból kijövő csövek, fűtőelem, JAGA szelepek, csőkötések NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve)
  - a burkolat egyszerűen levehető szükség esetén (megkönnyítve a takarítást, festést, tapétázást...)
  - a fűtőelem burkolat nélkül felszerelhető, beköthető, így a burkolat színválasztásával, illetve óvása érdekében a felrakásával ráérünk festés, padlóburkolás, után is (óriási belsőépítészeti előny!)
- a fűtőelem hosszú élettartamú, 100%-ban újrahasznosítható, rozsdamentes, nagy tisztaságú rézből és alumínium légtérelő lamellákból épül fel
- a Low-H<sub>2</sub>O radiátor használata során kevesebb széndioxiddal terheljük környezetünket





## JAGA LINEA PLUS fali kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
		vastag- ság																
20 cm	10	11,8 cm	284 W	341 W	398 W	454 W	511 W	568 W	625 W	682 W	795 W	909 W	1022 W	1136 W	1250 W	1363 W	1477 W	1590 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82
	15	16,8 cm	519 W	623 W	727 W	830 W	934 W	1038 W	1142 W	1246 W	1453 W	1661 W	1868 W	2076 W	2284 W	2491 W	2699 W	2906 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74
	20	21,8 cm	697 W	836 W	976 W	1115 W	1255 W	1394 W	1533 W	1673 W	1952 W	2230 W	2509 W	2788 W	3067 W	3346 W	3624 W	3903 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
		vastag- ság																
35 cm	10	11,8 cm	393 W	471 W	550 W	628 W	707 W	785 W	864 W	942 W	1099 W	1256 W	1413 W	1570 W	1727 W	1884 W	2041 W	2198 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82
	11	11,8 cm	549 W	659 W	769 W	878 W	988 W	1098 W	1208 W	1318 W	1537 W	1757 W	1976 W	2196 W	2416 W	2635 W	2855 W	3074 W
			0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,46	3,72
	15	16,8 cm	659 W	790 W	922 W	1054 W	1185 W	1317 W	1449 W	1580 W	1844 W	2107 W	2371 W	2634 W	2897 W	3161 W	3424 W	3688 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74
	16	16,8 cm	813 W	975 W	1138 W	1300 W	1463 W	1625 W	1788 W	1950 W	2275 W	2600 W	2925 W	3250 W	3575 W	3900 W	4225 W	4550 W
			0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,36	4,75	5,15	5,54
	20	21,8 cm	901 W	1081 W	1261 W	1441 W	1621 W	1801 W	1981 W	2161 W	2521 W	2882 W	3242 W	3602 W	3962 W	4322 W	4683 W	5043 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70
	21	21,8 cm	1039 W	1247 W	1455 W	1662 W	1870 W	2078 W	2286 W	2494 W	2909 W	3325 W	3740 W	4156 W	4572 W	4987 W	5403 W	5818 W
			1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	5,85	6,38	6,92	7,45

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
		vastag- ság																
50 cm	10	11,8 cm	482 W	578 W	675 W	771 W	868 W	964 W	1060 W	1157 W	1350 W	1542 W	1735 W	1928 W	2121 W	2314 W	2506 W	2699 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82
	11	11,8 cm	655 W	785 W	916 W	1047 W	1178 W	1309 W	1440 W	1571 W	1833 W	2094 W	2356 W	2618 W	2880 W	3142 W	3403 W	3665 W
			0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,46	3,72
	15	16,8 cm	767 W	920 W	1073 W	1226 W	1380 W	1533 W	1686 W	1840 W	2146 W	2453 W	2759 W	3066 W	3373 W	3679 W	3986 W	4292 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74
	16	16,8 cm	976 W	1171 W	1366 W	1561 W	1756 W	1951 W	2146 W	2341 W	2731 W	3122 W	3512 W	3902 W	4292 W	4682 W	5073 W	5463 W
			0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,36	4,75	5,15	5,54
	20	21,8 cm	1060 W	1272 W	1484 W	1696 W	1908 W	2120 W	2332 W	2544 W	2968 W	3392 W	3816 W	4240 W	4664 W	5088 W	5512 W	5936 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70
	21	21,8 cm	1282 W	1538 W	1795 W	2051 W	2308 W	2564 W	2820 W	3077 W	3590 W	4102 W	4615 W	5128 W	5641 W	6154 W	6666 W	7179 W
			1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	5,85	6,38	6,92	7,45

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
		vastag- ság																
65 cm	10	11,8 cm	561 W	673 W	785 W	897 W	1009 W	1121 W	1233 W	1345 W	1569 W	1794 W	2018 W	2242 W	2466 W	2690 W	2915 W	3139 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82
	11	11,8 cm	742 W	890 W	1038 W	1186 W	1335 W	1483 W	1631 W	1780 W	2076 W	2373 W	2669 W	2966 W	3263 W	3559 W	3856 W	4152 W
			0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,46	3,72
	15	16,8 cm	858 W	1029 W	1201 W	1372 W	1544 W	1715 W	1887 W	2058 W	2401 W	2744 W	3087 W	3430 W	3773 W	4116 W	4459 W	4802 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74
	16	16,8 cm	1114 W	1336 W	1559 W	1782 W	2004 W	2227 W	2450 W	2672 W	3118 W	3563 W	4009 W	4454 W	4899 W	5345 W	5790 W	6236 W
			0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,36	4,75	5,15	5,54
	20	21,8 cm	1196 W	1435 W	1674 W	1913 W	2152 W	2391 W	2630 W	2869 W	3347 W	3826 W	4304 W	4782 W	5260 W	5738 W	6217 W	6695 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70
	21	21,8 cm	1503 W	1803 W	2104 W	2404 W	2705 W	3005 W	3306 W	3606 W	4207 W	4808 W	5409 W	6010 W	6611 W	7212 W	7813 W	8414 W
			1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	5,85	6,38	6,92	7,45



ARLI Magyarország Kft. – JAGA radiátor Magyar Képviselet

[www.JAGA.hu](http://www.JAGA.hu)E-mail: [jaga@jaga.hu](mailto:jaga@jaga.hu)

1037 Budapest, Bécsi út 269.

Telefon: (06-1) 453-3712 453-3713

Fax: (06-1) 453-3714

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm
		vastag- ság									
95 cm	10	11,8 cm	-	838 W	977 W	1117 W	1256 W	1396 W	1536 W	1675 W	1954 W
			-	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,91 l
	11	11,8 cm	-	1055 W	1231 W	1406 W	1582 W	1758 W	1934 W	2110 W	2461 W
			-	0,80 l	0,93 l	1,06 l	1,20 l	1,33 l	1,46 l	1,60 l	1,86 l
	15	16,8 cm	-	1210 W	1411 W	1613 W	1814 W	2016 W	2218 W	2419 W	2822 W
			-	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l
	16	16,8 cm	-	1608 W	1876 W	2144 W	2412 W	2680 W	2948 W	3216 W	3752 W
			-	1,19 l	1,39 l	1,58 l	1,78 l	1,98 l	2,18 l	2,38 l	2,77 l
	20	21,8 cm	-	1706 W	1991 W	2275 W	2560 W	2844 W	3128 W	3413 W	3982 W
			-	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l
	21	21,8 cm	-	2290 W	2671 W	3053 W	3434 W	3816 W	4198 W	4579 W	5342 W
			-	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	2,93 l	3,19 l	3,72 l



## JAGA LINEA PLUS lábön álló kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
		vastag- ság																
20 cm	10	13 cm	271 W	325 W	379 W	433 W	487 W	541 W	595 W	649 W	757 W	866 W	974 W	1082 W	1190 W	1298 W	1407 W	1515 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82
	15	18 cm	483 W	580 W	676 W	773 W	869 W	966 W	1063 W	1159 W	1352 W	1546 W	1739 W	1932 W	2125 W	2318 W	2512 W	2705 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74
	20	23 cm	632 W	758 W	885 W	1011 W	1138 W	1264 W	1390 W	1517 W	1770 W	2022 W	2275 W	2528 W	2781 W	3034 W	3286 W	3539 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
		vastag- ság																
35 cm	10	13 cm	392 W	470 W	548 W	626 W	705 W	783 W	861 W	940 W	1096 W	1253 W	1409 W	1566 W	1723 W	1879 W	2036 W	2192 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82
	11	13 cm	524 W	629 W	734 W	838 W	943 W	1048 W	1153 W	1258 W	1467 W	1677 W	1886 W	2096 W	2306 W	2515 W	2725 W	2934 W
			0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,46	3,72
	15	18 cm	673 W	808 W	942 W	1077 W	1211 W	1346 W	1481 W	1615 W	1884 W	2154 W	2423 W	2692 W	2961 W	3230 W	3500 W	3769 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74
	16	18 cm	733 W	879 W	1026 W	1172 W	1319 W	1465 W	1612 W	1758 W	2051 W	2344 W	2637 W	2930 W	3223 W	3516 W	3809 W	4102 W
			0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,36	4,75	5,15	5,54
	20	23 cm	879 W	1055 W	1231 W	1406 W	1582 W	1758 W	1934 W	2110 W	2461 W	2813 W	3164 W	3516 W	3868 W	4219 W	4571 W	4922 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70
	21	23 cm	907 W	1088 W	1269 W	1450 W	1632 W	1813 W	1994 W	2176 W	2538 W	2901 W	3263 W	3626 W	3989 W	4351 W	4714 W	5076 W
			1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	5,85	6,38	6,92	7,45

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm
		vastag- ság																
50 cm	10	13 cm	483 W	580 W	676 W	773 W	869 W	966 W	1063 W	1159 W	1352 W	1546 W	1739 W	1932 W	2125 W	2318 W	2512 W	2705 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82
	11	13 cm	625 W	750 W	875 W	1000 W	1125 W	1250 W	1375 W	1500 W	1750 W	2000 W	2250 W	2500 W	2750 W	3000 W	3250 W	3500 W
			0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,46	3,72
	15	18 cm	801 W	961 W	1121 W	1281 W	1441 W	1601 W	1761 W	1921 W	2241 W	2562 W	2882 W	3202 W	3522 W	3842 W	4163 W	4483 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74
	16	18 cm	880 W	1056 W	1232 W	1408 W	1584 W	1760 W	1936 W	2112 W	2464 W	2816 W	3168 W	3520 W	3872 W	4224 W	4576 W	4928 W
			0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,36	4,75	5,15	5,54
	20	23 cm	1046 W	1255 W	1464 W	1673 W	1882 W	2091 W	2300 W	2509 W	2927 W	3346 W	3764 W	4182 W	4600 W	5018 W	5437 W	5855 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70
	21	23 cm	1118 W	1342 W	1565 W	1789 W	2012 W	2236 W	2460 W	2683 W	3130 W	3578 W	4025 W	4472 W	4919 W	5366 W	5814 W	6261 W
			1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	5,85	6,38	6,92	7,45



## JAGA LINEA PLUS méretek

Adatok cm-ben


### JAGA LINEA PLUS fali kivitel

H: 20 - 35 - 50 - 60 - 95 cm

L: 50 - 280 cm

Típus	b	B	BS	d	A	h min.*
10-11	8,8	11,8	13,0	5,3	2,9	10
15-16	13,8	16,8	18,0	7,8	5,3	12
20-21	18,8	21,8	23,0	10,3	7,9	15


\* A megadottnál kisebb távolság teljesítménycsökkenést eredményezhet.



### JAGA LINEA PLUS lábön álló kivitel


H: 20 - 35 - 50 cm

L: 50 - 280 cm




### JAGA LINEA PLUS ajánlott bekötési lehetőségei

#### JAGA szeleppel fal felé



#### JAGA PRO szeleppel padló felé



A JAGA szelepek, a csatlakozások, a falból kijövő csövek a burkolat mögött rejtve maradnak.


(További lehetőségekről irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)



## JAGA LINEA PLUS fali kivitelhez csőkiállítás

Minden típus egyoldali bekötésű. A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható. (A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

ABLAK	
JAGA szelepkészlettel a falból kijövő csövek, csőkötések, szelepek NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve).	A csövek a fal síkjától legalább 20 cm-re álljanak ki. A radiátor felszerelésekor ajánljuk méretre visszavágni.







## JAGA LINEA PLUS lábbon álló kivitelhez csőkiállítás

Minden típus egyoldali bekötésű. A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható. (A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

ABLAK	
JAGA szelepkészlettel a csőkötések, szelepek NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve).	A csövek a fal síkjától legalább 20 cm-re álljanak ki. A radiátor felszerelésakor ajánljuk méretre visszavágni.













Opcióként törölközőszárító rúd is tehető rá.

