



JAGA LINEA PLUS DBE



Karcsú, mint egy topmodell.

A LINEA PLUS még gazdaságosabb, még nagyobb komfortot adó változata, mellyel még kevésbé terheljük környezetünket.

A LINEA PLUS sima előlapja, diszkrét, stílusos burkolata rejtve tartja a gyors és energiatakarékos Low- H₂O fűtőelemet és a DBE technológiát, esztétikusan elfedi a csöveket és szelepeket.

Bármilyen enteriőrbe beilleszthető, az antik stílustól egészen a modernig.

- Fali és lábon álló kivitel
- 588-féle méret
- Enyhén strukturált vagy sima felületű, fényes vagy selyemfényű, színes kivitel
Színválaszték:
JAGA színskála alapján
- 30 év garancia a fűtőelemre
- Opcióként törölközőszárító rúd is tehető rá

Valamennyi központi fűtésrendszerbe beköthető, kombinálható más fűtőtestekkel.

Az ARLI Magyarország Kft. által képviselt, 1962-ben alapított belga JAGA cég vezető szerepet tölt be a világ fűtéstechnológiájában és formatervezésében. A fenntartható fejlődést hatványozottan szem előtt tartva, a korát megelőzve, a környezetvédelmi előírásoknak messzemenően megfelelően állítja elő és fejleszti jól felismerhető, egyedi karakterisztikával rendelkező termékeit, amelyek bármilyen enteriőrbe jól integrálhatóak. Az innovatív megjelenésű DBE (= Dynamic Boost Effect, dinamikus teljesítményfokozó hatás) rendszerrel felszerelt Top Performers modellek a környezetbarát Low-H₂O (= alacsony víztartalom) még gazdaságosabb, még nagyobb komfortot adó változatát nyújtják, még kevésbé terhelve a környezetünket. Kifejezetten alkalmasak alacsony víz hőmérsékletű, hőszivattyús, kondenzációs, napkollektoros rendszerekhez.

A DBE technológia bevezetés az intelligens radiátorok világának új generációjába. Ezek a radiátorok gondolkodnak, rugalmasságukkal maximálisan komfortossá teszik környezetünket, és mindezt gyorsabban mint gondolnánk!

A DBE-vel összeérnek az ökológiai érvek az ökonómiai érvekkel: akár 25%-os megtakarítást biztosít, ugyanakkor kevesebb terhelést jelent a környezetünknek.

A tradicionális radiátor jóval nagyobb víztartalma miatt lassan fűt fel. Erejének és sebességének köszönhetően a DBE ezt az energiapazarló felfűtési periódust a minimálisra csökkenti. A DBE-vel a felfűtési idő rövidebbé, a hőkibocsátás gyorsabbá válik, ezáltal sokkal hatékonyabban használjuk fűtésrendszerünket.

A DBE egység egy mikroprocesszor által kontrollált high-tech mini hőaktivátort tartalmaz. A processzor közben tart mindent, méri a hőcserélőben folyó víz hőfokát és szabályozza a helyiség hőmérsékletét. A JAGA előre programozza mikroprocesszorait 8 hőtartományra, ugyanakkor ezek a beállítások egy számítógép segítségével percek alatt módosíthatók. Irányítja az átállást éjszakairól nappali üzemmódba, illetve extra hőt biztosít, amikor arra szükség van. Ez a kombináció magasabb fűtéskapacitást, gyorsabb reakcióidőt és gazdaságosabb működést garantál.

A JAGA Low-H₂O (= alacsony víztartalom) technológia ötvözve a JAGA DBE (= Dynamic Boost Effect, dinamikus teljesítményfokozó hatás) technológiával


A JAGA legújabb fejlesztésének köszönhetően a JAGA Low-H₂O radiátoroknál lehetőség van kiegészítő ventilátoros egység(ek) felszerelésére is, melyek nagymértékben növelik a fűtőtest teljesítményét.

A rendszer kiemelt előnye, hogy tovább fokozza a Jaga Low-H₂O technológia gazdaságosságát: így a kazán külön bekapcsolása nélkül, helyi szinten is szabályozhatunk anélkül, hogy a termosztát átállításával a lakás teljes fűtési rendszerét megbolygatnánk, így a Jaga Low-H₂O fűtőtestek eleve alacsony energiaigényét még tovább csökkenthetjük.

Gondoljunk arra, amikor gyors felfűtést kívánunk energiatakarékosan (pl. ha hőérzetünk felülbírálja a termosztátokat a lakásban (hideg érzetünk van), ritkán használt helyiségek szakaszos fűtése esetén, hétvégi házba érkezvén, télen szellőztetés után, hirtelen hőmérsékletzuhanásnál, szélsőségesen hideg időjárás esetén, éjszakairól nappali üzemmódra történő átállás esetén), akkor a Jaga Low-H₂O fűtőtestek amúgy is kis víztartalma miatt már eleve gyorsabb reagálásúak a fűtési igényre, a DBE támogatással ezt még tovább fokozhatjuk.

Ennek a gyors reakcióidejű teljesítménynövelő technológiának köszönhetően kisebb méretű fűtőtestek is elégségesek.

JAGA DBE ventilátoros kiegészítő szettel felszerelt Low-H₂O fűtőelem



JAGA fali kivitelű, 50 cm magas vagy magasabb fűtőtest esetén a burkolat mögött minden kiegészítő elhelyezhető, a technológia rejtve marad a szem elől.

DBE szett tartalma

12 V-os zárlatvédtett adapter, vezérlőpanel, programozható vezérlőkártya, szenzorok, ventilátoregység(ek), kábelek

JAGA DBE csomag



JAGA DBE adapter



JAGA DBE vezérlőkártya és vezérlőpanel



JAGA DBE ventilátoregység





Beszereelés

A Jaga DBE rendszer egységeit könnyedén rápattinthatjuk a Low-H₂O fűtőelemre a burkolat mögé. Nem kell változtatnunk a fűtőtest vízdali bekötésén, csupán egy konnektorról kell gondoskodnunk a burkolat mögött vagy a fűtőtest közelében.

A fűtőelemre rakható ventilátoregységek száma a radiátor hosszától függ, de maximum 6 egység lehet.

A vezérlőkártyát (integrált áramkört) a fűtőelem egyik végén, nem a bekötési oldalon, helyezzük el.

A vezérlőpanel (mérete: 2x10 cm) a burkolat tetejére kerül, mely mutatja a rendszer üzemmódjait, és melynek segítségével manuálisan is válthatunk másik üzemmódba:

1. „standby”
2. „komfort”
3. „boost” üzemmód

Beállítások és működtetés


Először be kell állítani a kívánt szobahőmérséklet maximum értékét egy 9-állású fokozatkapcsoló segítségével.

| No. | Kívánt szobahőmérséklet maximum | No. | Kívánt szobahőmérséklet maximum |
|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| 0 | 16 °C | 5 | 21 °C |
| 1 | 17 °C | 6 | 22 °C (standard) |
| 2 | 18 °C | 7 | 23 °C |
| 3 | 19 °C | 8 | 24 °C |
| 4 | 20 °C | 9 | programozható |



fokozatkapcsoló a kívánt szobahőmérséklet maximum értékének beállításához

víz hőmérséklet érzékelő



levegő hőmérséklet érzékelő

A rendszer teljesen automatikus. A vezérlőkártya egyik szenzora méri a környezeti levegő hőmérsékletét, a másik szenzor pedig a fűtőelemben keringő víz hőmérsékletét. Mikroprocesszor szabályozza a ventilátorok sebességét a kívánt szobahőmérséklet függvényében. Tehát a ventilátorok gyorsabban forognak, ha a hőmérséklet jelentősen a kívánt hőmérséklet alá esik. Amint a hőmérséklet nő, a ventilátorok sebessége lelassul, majd a kívánt hőmérséklet elérésekor leállnak. A rendszer ezután – a beállított hőtartományban tartva a helyiséget – statikusan üzemel tovább. Ez az automatikus működés a komfort mód.

Extra fűtéshez juthatunk hozzá manuálisan, a „boost” gomb megnyomásával. Ez esetben a ventilátorok teljes fordulaton működnek a beprogramozott ideig, standard beállítás esetén ez 15 percet jelent. Ahhoz, hogy a „boost” funkció működjön, a minimum víz hőmérséklet 28 °C kell legyen.

A DBE rendszert egyéni igényeinkhez és az adott környezeti viszonyoknak leginkább megfelelő szabályzási módokra beprogramoztathatjuk egy szoftver segítségével. Egyedileg meghatározhatjuk a fordulatszámot, a boost funkció idejét, milyen víz hőmérsékletnél legyen aktiválható a rendszer stb.


Zajszint: komfort módban kevesebb, mint 29 dBA, boost módban kevesebb, mint 35 dBA !

JAGA Low-H₂O fűtőelemek és JAGA DBE ventilátoregységek mérete


DBE T10



T10 fűtőelem




T11 fűtőelem




DBE T15



T15 fűtőelem






T16 fűtőelem



T20 fűtőelem




T21 fűtőelem




Konnektorzóna fali kivitelek esetén


DBE ventilátoregység T10/15/20 típusú fűtőelemre
20 cm magas burkolat esetén




DBE ventilátoregység T10/15/20 típusú fűtőelemre
min. 35 cm magas burkolat esetén



DBE ventilátoregység T11/16/21 típusú fűtőelemre
35 cm magas burkolat esetén



DBE ventilátoregység T11/16/21 típusú fűtőelemre
min. 50 cm magas burkolat esetén



(További lehetőségekről, konkrét megvalósításról irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)



JAGA LINEA PLUS DBE fali kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

| Fűtőelem típusa | 1 ventilátoregységre vonatkozó adatok: | | | |
|-----------------|--|----------|------------------|----------|
| | 1. komfort fokozat | Zajszint | 2. boost fokozat | Zajszint |
| T10 | + 150 Watt | 25,5 dBA | + 250 Watt | 32 dBA |
| T11 | + 300 Watt | 25,5 dBA | + 500 Watt | 32 dBA |
| T15 | + 250 Watt | 25 dBA | + 350 Watt | 32 dBA |
| T16 | + 480 Watt | 25 dBA | + 675 Watt | 32 dBA |
| T20 | + 250 Watt | 25 dBA | + 350 Watt | 32 dBA |
| T21 | + 480 Watt | 25 dBA | + 675 Watt | 32 dBA |

A radiátor teljesítményszámítása 1. (komfort) fokozaton és a 2. (boost) fokozaton a fűtőelemre tehető maximális számú DBE ventilátoregység esetén

| hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DBE ventilátoregységek száma maximum | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

| magasság | típus | vastagság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|----------|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 cm | 10 | 11,8 cm | 0. fok | 341 W | 398 W | 454 W | 511 W | 568 W | 625 W | 682 W | 795 W | 909 W | 1022 W | 1136 W | 1250 W | 1363 W | 1477 W | 1590 W |
| | | | 1. fok | 491 W | 548 W | 604 W | 661 W | 718 W | 831 W | 945 W | 1059 W | 1172 W | 1286 W | 1400 W | 1514 W | 1628 W | 1742 W | 1856 W |
| | | | 2. fok | 591 W | 648 W | 704 W | 761 W | 818 W | 931 W | 1045 W | 1159 W | 1272 W | 1386 W | 1500 W | 1614 W | 1728 W | 1842 W | 1956 W |
| | | | víztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,91 l | 1,04 l | 1,17 l | 1,30 l | 1,43 l | 1,56 l | 1,69 l | 1,82 l | |
| | 15 | 16,8 cm | 0. fok | 623 W | 727 W | 830 W | 934 W | 1038 W | 1142 W | 1246 W | 1453 W | 1661 W | 1868 W | 2076 W | 2284 W | 2491 W | 2699 W | 2906 W |
| | | | 1. fok | 873 W | 977 W | 1080 W | 1184 W | 1288 W | 1495 W | 1703 W | 1910 W | 2118 W | 2326 W | 2534 W | 2742 W | 2950 W | | |
| | | | 2. fok | 973 W | 1077 W | 1180 W | 1284 W | 1388 W | 1595 W | 1803 W | 2010 W | 2218 W | 2426 W | 2634 W | 2842 W | 3050 W | | |
| | | | víztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,37 l | 1,57 l | 1,76 l | 1,96 l | 2,16 l | 2,35 l | 2,55 l | 2,74 l | |
| | 20 | 21,8 cm | 0. fok | 836 W | 976 W | 1115 W | 1255 W | 1394 W | 1533 W | 1673 W | 1952 W | 2230 W | 2509 W | 2788 W | 3067 W | 3346 W | 3624 W | 3903 W |
| | | | 1. fok | 1086 W | 1226 W | 1365 W | 1505 W | 1644 W | 1923 W | 2202 W | 2481 W | 2760 W | 3039 W | 3318 W | 3597 W | 3876 W | | |
| | | | 2. fok | 1186 W | 1326 W | 1465 W | 1605 W | 1744 W | 2023 W | 2302 W | 2581 W | 2860 W | 3139 W | 3418 W | 3697 W | 3976 W | | |
| | | | víztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l | 2,11 l | 2,38 l | 2,64 l | 2,90 l | 3,17 l | 3,43 l | 3,70 l |



| magas-ság | típus | vastag-ság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|-----------|-------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 35 cm | 10 | 11,8 cm | 0. fok | 471 W | 550 W | 628 W | 707 W | 785 W | 864 W | 942 W | 1099 W | 1256 W | 1413 W | 1570 W | 1727 W | 1884 W | 2041 W | 2198 W |
| | | | 1. fok | 621 W | 700 W | 778 W | 1007 W | 1085 W | 1164 W | 1242 W | 1399 W | 1856 W | 2013 W | 2170 W | 2327 W | 2784 W | 2941 W | 3098 W |
| | | | 2. fok | 721 W | 800 W | 878 W | 1207 W | 1285 W | 1364 W | 1442 W | 1599 W | 2256 W | 2413 W | 2570 W | 2727 W | 3384 W | 3541 W | 3698 W |
| | | | viztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,78 l | 0,91 l | 1,04 l | 1,17 l | 1,30 l | 1,43 l | 1,56 l | 1,69 l | 1,82 l |
| | 11 | 11,8 cm | 0. fok | 659 W | 769 W | 878 W | 988 W | 1098 W | 1208 W | 1318 W | 1537 W | 1757 W | 1976 W | 2196 W | 2416 W | 2635 W | 2855 W | 3074 W |
| | | | 1. fok | 959 W | 1069 W | 1178 W | 1588 W | 1698 W | 1808 W | 1918 W | 2137 W | 2957 W | 3176 W | 3396 W | 3616 W | 4435 W | 4655 W | 4874 W |
| | | | 2. fok | 1159 W | 1269 W | 1378 W | 1988 W | 2098 W | 2208 W | 2318 W | 2537 W | 3757 W | 3976 W | 4196 W | 4416 W | 5635 W | 5855 W | 6074 W |
| | | | viztart. | 0,80 l | 0,93 l | 1,06 l | 1,20 l | 1,33 l | 1,46 l | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,46 l | 3,72 l |
| | 15 | 16,8 cm | 0. fok | 790 W | 922 W | 1054 W | 1185 W | 1317 W | 1449 W | 1580 W | 1844 W | 2107 W | 2371 W | 2634 W | 2897 W | 3161 W | 3424 W | 3688 W |
| | | | 1. fok | 1040 W | 1172 W | 1304 W | 1685 W | 1817 W | 1949 W | 2080 W | 2344 W | 3107 W | 3371 W | 3634 W | 3897 W | 4661 W | 4924 W | 5188 W |
| | | | 2. fok | 1140 W | 1272 W | 1404 W | 1885 W | 2017 W | 2149 W | 2280 W | 2544 W | 3507 W | 3771 W | 4034 W | 4297 W | 5261 W | 5524 W | 5788 W |
| | | | viztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,18 l | 1,37 l | 1,57 l | 1,76 l | 1,96 l | 2,16 l | 2,35 l | 2,55 l | 2,74 l |
| | 16 | 16,8 cm | 0. fok | 975 W | 1138 W | 1300 W | 1463 W | 1625 W | 1788 W | 1950 W | 2275 W | 2600 W | 2925 W | 3250 W | 3575 W | 3900 W | 4225 W | 4550 W |
| | | | 1. fok | 1455 W | 1618 W | 1780 W | 2423 W | 2585 W | 2748 W | 2910 W | 3235 W | 4520 W | 4845 W | 5170 W | 5495 W | 6780 W | 7105 W | 7430 W |
| | | | 2. fok | 1650 W | 1813 W | 1975 W | 2813 W | 2975 W | 3138 W | 3300 W | 3625 W | 5300 W | 5625 W | 5950 W | 6275 W | 7950 W | 8275 W | 8600 W |
| | | | viztart. | 1,19 l | 1,39 l | 1,58 l | 1,78 l | 1,98 l | 2,18 l | 2,38 l | 2,77 l | 3,17 l | 3,56 l | 3,96 l | 4,36 l | 4,75 l | 5,15 l | 5,54 l |
| | 20 | 21,8 cm | 0. fok | 1081 W | 1261 W | 1441 W | 1621 W | 1801 W | 1981 W | 2161 W | 2521 W | 2882 W | 3242 W | 3602 W | 3962 W | 4322 W | 4683 W | 5043 W |
| | | | 1. fok | 1331 W | 1511 W | 1691 W | 2121 W | 2301 W | 2481 W | 2661 W | 3021 W | 3882 W | 4242 W | 4602 W | 4962 W | 5822 W | 6183 W | 6543 W |
| | | | 2. fok | 1431 W | 1611 W | 1791 W | 2321 W | 2501 W | 2681 W | 2861 W | 3221 W | 4282 W | 4642 W | 5002 W | 5362 W | 6422 W | 6783 W | 7143 W |
| | | | viztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l | 2,11 l | 2,38 l | 2,64 l | 2,90 l | 3,17 l | 3,43 l | 3,70 l |
| | 21 | 21,8 cm | 0. fok | 1247 W | 1455 W | 1662 W | 1870 W | 2078 W | 2286 W | 2494 W | 2909 W | 3325 W | 3740 W | 4156 W | 4572 W | 4987 W | 5403 W | 5818 W |
| | | | 1. fok | 1727 W | 1935 W | 2142 W | 2830 W | 3038 W | 3246 W | 3454 W | 3869 W | 5245 W | 5660 W | 6076 W | 6492 W | 7867 W | 8283 W | 8698 W |
| | | | 2. fok | 1922 W | 2130 W | 2337 W | 3220 W | 3428 W | 3636 W | 3844 W | 4259 W | 6025 W | 6440 W | 6856 W | 7272 W | 9037 W | 9453 W | 9868 W |
| | | | viztart. | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,72 l | 4,26 l | 4,79 l | 5,32 l | 5,85 l | 6,38 l | 6,92 l | 7,45 l |

| magas-ság | típus | vastag-ság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|-----------|-------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 50 cm | 10 | 11,8 cm | 0. fok | 578 W | 675 W | 771 W | 868 W | 964 W | 1060 W | 1157 W | 1350 W | 1542 W | 1735 W | 1928 W | 2121 W | 2314 W | 2506 W | 2699 W |
| | | | 1. fok | 728 W | 825 W | 921 W | 1168 W | 1264 W | 1360 W | 1457 W | 1650 W | 2142 W | 2335 W | 2528 W | 2721 W | 3214 W | 3406 W | 3599 W |
| | | | 2. fok | 828 W | 925 W | 1021 W | 1368 W | 1464 W | 1560 W | 1657 W | 1850 W | 2542 W | 2735 W | 2928 W | 3121 W | 3814 W | 4006 W | 4199 W |
| | | | viztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,78 l | 0,91 l | 1,04 l | 1,17 l | 1,30 l | 1,43 l | 1,56 l | 1,69 l | 1,82 l |
| | 11 | 11,8 cm | 0. fok | 785 W | 916 W | 1047 W | 1178 W | 1309 W | 1440 W | 1571 W | 1833 W | 2094 W | 2356 W | 2618 W | 2880 W | 3142 W | 3403 W | 3665 W |
| | | | 1. fok | 1085 W | 1216 W | 1347 W | 1778 W | 1909 W | 2040 W | 2171 W | 2433 W | 3294 W | 3556 W | 3818 W | 4080 W | 4942 W | 5203 W | 5465 W |
| | | | 2. fok | 1285 W | 1416 W | 1547 W | 2178 W | 2309 W | 2440 W | 2571 W | 2833 W | 4094 W | 4356 W | 4618 W | 4880 W | 6142 W | 6403 W | 6665 W |
| | | | viztart. | 0,80 l | 0,93 l | 1,06 l | 1,20 l | 1,33 l | 1,46 l | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,46 l | 3,72 l |
| | 15 | 16,8 cm | 0. fok | 920 W | 1073 W | 1226 W | 1380 W | 1533 W | 1686 W | 1840 W | 2146 W | 2453 W | 2759 W | 3066 W | 3373 W | 3679 W | 3986 W | 4292 W |
| | | | 1. fok | 1170 W | 1323 W | 1476 W | 1880 W | 2033 W | 2186 W | 2340 W | 2646 W | 3453 W | 3759 W | 4066 W | 4373 W | 5179 W | 5486 W | 5792 W |
| | | | 2. fok | 1270 W | 1423 W | 1576 W | 2080 W | 2233 W | 2386 W | 2540 W | 2846 W | 3853 W | 4159 W | 4466 W | 4773 W | 5779 W | 6086 W | 6392 W |
| | | | viztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,18 l | 1,37 l | 1,57 l | 1,76 l | 1,96 l | 2,16 l | 2,35 l | 2,55 l | 2,74 l |
| | 16 | 16,8 cm | 0. fok | 1171 W | 1366 W | 1561 W | 1756 W | 1951 W | 2146 W | 2341 W | 2731 W | 3122 W | 3512 W | 3902 W | 4292 W | 4682 W | 5073 W | 5463 W |
| | | | 1. fok | 1651 W | 1846 W | 2041 W | 2716 W | 2911 W | 3106 W | 3301 W | 3691 W | 5042 W | 5432 W | 5822 W | 6212 W | 7562 W | 7953 W | 8343 W |
| | | | 2. fok | 1846 W | 2041 W | 2236 W | 3106 W | 3301 W | 3496 W | 3691 W | 4081 W | 5822 W | 6212 W | 6602 W | 6992 W | 8732 W | 9123 W | 9513 W |
| | | | viztart. | 1,19 l | 1,39 l | 1,58 l | 1,78 l | 1,98 l | 2,18 l | 2,38 l | 2,77 l | 3,17 l | 3,56 l | 3,96 l | 4,36 l | 4,75 l | 5,15 l | 5,54 l |
| | 20 | 21,8 cm | 0. fok | 1272 W | 1484 W | 1696 W | 1908 W | 2120 W | 2332 W | 2544 W | 2968 W | 3392 W | 3816 W | 4240 W | 4664 W | 5088 W | 5512 W | 5936 W |
| | | | 1. fok | 1522 W | 1734 W | 1946 W | 2408 W | 2620 W | 2832 W | 3044 W | 3468 W | 4392 W | 4816 W | 5240 W | 5664 W | 6588 W | 7012 W | 7436 W |
| | | | 2. fok | 1622 W | 1834 W | 2046 W | 2608 W | 2820 W | 3032 W | 3244 W | 3668 W | 4792 W | 5216 W | 5640 W | 6064 W | 7188 W | 7612 W | 8036 W |
| | | | viztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l | 2,11 l | 2,38 l | 2,64 l | 2,90 l | 3,17 l | 3,43 l | 3,70 l |
| | 21 | 21,8 cm | 0. fok | 1538 W | 1795 W | 2051 W | 2308 W | 2564 W | 2820 W | 3077 W | 3590 W | 4102 W | 4615 W | 5128 W | 5641 W | 6154 W | 6666 W | 7179 W |
| | | | 1. fok | 2018 W | 2275 W | 2531 W | 3268 W | 3524 W | 3780 W | 4037 W | 4550 W | 6022 W | 6535 W | 7048 W | 7561 W | 9034 W | 9546 W | 10059 W |
| | | | 2. fok | 2213 W | 2470 W | 2726 W | 3658 W | 3914 W | 4170 W | 4427 W | 4940 W | 6802 W | 7315 W | 7828 W | 8341 W | 10204 W | 10716 W | 11229 W |
| | | | viztart. | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,72 l | 4,26 l | 4,79 l | 5,32 l | 5,85 l | 6,38 l | 6,92 l | 7,45 l |



| magas-ság | típus | vastag-ság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|-----------|-------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65 cm | 10 | 11,8 cm | 0. fok | 673 W | 785 W | 897 W | 1009 W | 1121 W | 1233 W | 1345 W | 1569 W | 1794 W | 2018 W | 2242 W | 2466 W | 2690 W | 2915 W | 3139 W |
| | | | 1. fok | 823 W | 935 W | 1047 W | 1309 W | 1421 W | 1533 W | 1645 W | 1869 W | 2094 W | 2318 W | 2542 W | 2766 W | 2990 W | 3215 W | 3439 W |
| | | | 2. fok | 923 W | 1035 W | 1147 W | 1509 W | 1621 W | 1733 W | 1845 W | 2069 W | 2294 W | 2518 W | 2742 W | 2966 W | 3190 W | 3415 W | 3639 W |
| | | | viztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,78 l | 0,91 l | 1,04 l | 1,17 l | 1,30 l | 1,43 l | 1,56 l | 1,69 l | 1,82 l |
| | 11 | 11,8 cm | 0. fok | 890 W | 1038 W | 1186 W | 1335 W | 1483 W | 1631 W | 1780 W | 2076 W | 2373 W | 2669 W | 2966 W | 3263 W | 3559 W | 3856 W | 4152 W |
| | | | 1. fok | 1190 W | 1338 W | 1486 W | 1935 W | 2083 W | 2231 W | 2380 W | 2676 W | 3073 W | 3369 W | 3666 W | 3963 W | 4259 W | 4556 W | |
| | | | 2. fok | 1390 W | 1538 W | 1686 W | 2335 W | 2483 W | 2631 W | 2780 W | 3076 W | 3473 W | 3769 W | 4066 W | 4363 W | 4659 W | 4956 W | |
| | | | viztart. | 0,80 l | 0,93 l | 1,06 l | 1,20 l | 1,33 l | 1,46 l | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,46 l | 3,72 l |
| | 15 | 16,8 cm | 0. fok | 1029 W | 1201 W | 1372 W | 1544 W | 1715 W | 1887 W | 2058 W | 2401 W | 2744 W | 3087 W | 3430 W | 3773 W | 4116 W | 4459 W | 4802 W |
| | | | 1. fok | 1279 W | 1451 W | 1622 W | 2044 W | 2215 W | 2387 W | 2558 W | 2901 W | 3244 W | 3587 W | 3930 W | 4273 W | 4616 W | 4959 W | |
| | | | 2. fok | 1379 W | 1551 W | 1722 W | 2244 W | 2415 W | 2587 W | 2758 W | 3101 W | 3444 W | 3787 W | 4130 W | 4473 W | 4816 W | 5159 W | |
| | | | viztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,18 l | 1,37 l | 1,57 l | 1,76 l | 1,96 l | 2,16 l | 2,35 l | 2,55 l | 2,74 l |
| | 16 | 16,8 cm | 0. fok | 1336 W | 1559 W | 1782 W | 2004 W | 2227 W | 2450 W | 2672 W | 3118 W | 3563 W | 4009 W | 4454 W | 4899 W | 5345 W | 5790 W | 6236 W |
| | | | 1. fok | 1816 W | 2039 W | 2262 W | 2964 W | 3187 W | 3410 W | 3632 W | 4078 W | 4523 W | 4969 W | 5414 W | 5859 W | 6305 W | | |
| | | | 2. fok | 2011 W | 2234 W | 2457 W | 3354 W | 3577 W | 3800 W | 4022 W | 4468 W | 4913 W | 5359 W | 5804 W | 6249 W | 6695 W | | |
| | | | viztart. | 1,19 l | 1,39 l | 1,58 l | 1,78 l | 1,98 l | 2,18 l | 2,38 l | 2,77 l | 3,17 l | 3,56 l | 3,96 l | 4,36 l | 4,75 l | 5,15 l | 5,54 l |
| | 20 | 21,8 cm | 0. fok | 1435 W | 1674 W | 1913 W | 2152 W | 2391 W | 2630 W | 2869 W | 3347 W | 3826 W | 4304 W | 4782 W | 5260 W | 5738 W | 6217 W | 6695 W |
| | | | 1. fok | 1685 W | 1924 W | 2163 W | 2652 W | 2891 W | 3130 W | 3369 W | 3847 W | 4326 W | 4804 W | 5282 W | 5760 W | 6238 W | 6717 W | |
| | | | 2. fok | 1785 W | 2024 W | 2263 W | 2852 W | 3091 W | 3330 W | 3569 W | 4047 W | 4526 W | 5004 W | 5482 W | 5960 W | 6438 W | 6917 W | |
| | | | viztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l | 2,11 l | 2,38 l | 2,64 l | 2,90 l | 3,17 l | 3,43 l | 3,70 l |
| | 21 | 21,8 cm | 0. fok | 1803 W | 2104 W | 2404 W | 2705 W | 3005 W | 3306 W | 3606 W | 4207 W | 4808 W | 5409 W | 6010 W | 6611 W | 7212 W | 7813 W | 8414 W |
| | | | 1. fok | 2283 W | 2584 W | 2884 W | 3665 W | 3965 W | 4266 W | 4566 W | 5167 W | 5768 W | 6369 W | 6970 W | 7571 W | 8172 W | 8773 W | |
| | | | 2. fok | 2478 W | 2779 W | 3079 W | 4055 W | 4355 W | 4656 W | 4956 W | 5557 W | 6158 W | 6759 W | 7360 W | 7961 W | 8562 W | 9163 W | |
| | | | viztart. | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,72 l | 4,26 l | 4,79 l | 5,32 l | 5,85 l | 6,38 l | 6,92 l | 7,45 l |

| magas-ság | típus | vastag-ság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm |
|-----------|-------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 95 cm | 10 | 11,8 cm | 0. fok | 838 W | 977 W | 1117 W | 1256 W | 1396 W | 1536 W | 1675 W | 1954 W |
| | | | 1. fok | 988 W | 1127 W | 1267 W | 1556 W | 1696 W | 1836 W | 1975 W | 2254 W |
| | | | 2. fok | 1088 W | 1227 W | 1367 W | 1756 W | 1896 W | 2036 W | 2175 W | 2454 W |
| | | | viztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,78 l | 0,91 l |
| | 11 | 11,8 cm | 0. fok | 1055 W | 1231 W | 1406 W | 1582 W | 1758 W | 1934 W | 2110 W | 2461 W |
| | | | 1. fok | 1355 W | 1531 W | 1706 W | 2182 W | 2358 W | 2534 W | 2710 W | 3061 W |
| | | | 2. fok | 1555 W | 1731 W | 1906 W | 2582 W | 2758 W | 2934 W | 3110 W | 3461 W |
| | | | viztart. | 0,80 l | 0,93 l | 1,06 l | 1,20 l | 1,33 l | 1,46 l | 1,60 l | 1,86 l |
| | 15 | 16,8 cm | 0. fok | 1210 W | 1411 W | 1613 W | 1814 W | 2016 W | 2218 W | 2419 W | 2822 W |
| | | | 1. fok | 1460 W | 1661 W | 1863 W | 2314 W | 2516 W | 2718 W | 2919 W | 3322 W |
| | | | 2. fok | 1560 W | 1761 W | 1963 W | 2514 W | 2716 W | 2918 W | 3119 W | 3522 W |
| | | | viztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,18 l | 1,37 l |
| | 16 | 16,8 cm | 0. fok | 1608 W | 1876 W | 2144 W | 2412 W | 2680 W | 2948 W | 3216 W | 3752 W |
| | | | 1. fok | 2088 W | 2356 W | 2624 W | 3372 W | 3640 W | 3908 W | 4176 W | 4712 W |
| | | | 2. fok | 2283 W | 2551 W | 2819 W | 3762 W | 4030 W | 4298 W | 4566 W | 5102 W |
| | | | viztart. | 1,19 l | 1,39 l | 1,58 l | 1,78 l | 1,98 l | 2,18 l | 2,38 l | 2,77 l |
| | 20 | 21,8 cm | 0. fok | 1706 W | 1991 W | 2275 W | 2560 W | 2844 W | 3128 W | 3413 W | 3982 W |
| | | | 1. fok | 1956 W | 2241 W | 2525 W | 3060 W | 3344 W | 3628 W | 3913 W | 4482 W |
| | | | 2. fok | 2056 W | 2341 W | 2625 W | 3260 W | 3544 W | 3828 W | 4113 W | 4682 W |
| | | | viztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l |
| | 21 | 21,8 cm | 0. fok | 2290 W | 2671 W | 3053 W | 3434 W | 3816 W | 4198 W | 4579 W | 5342 W |
| | | | 1. fok | 2770 W | 3151 W | 3533 W | 4394 W | 4776 W | 5158 W | 5539 W | 6302 W |
| | | | 2. fok | 2965 W | 3346 W | 3728 W | 4784 W | 5166 W | 5548 W | 5929 W | 6692 W |
| | | | viztart. | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,72 l |



JAGA LINEA PLUS DBE lábön álló kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

| Fűtőelem típusa | 1 ventilátoregységre vonatkozó adatok: | | | |
|-----------------|--|----------|------------------|----------|
| | 1. komfort fokozat | Zajszint | 2. boost fokozat | Zajszint |
| T10 | + 150 Watt | 25,5 dBA | + 250 Watt | 32 dBA |
| T11 | + 300 Watt | 25,5 dBA | + 500 Watt | 32 dBA |
| T15 | + 250 Watt | 25 dBA | + 350 Watt | 32 dBA |
| T16 | + 480 Watt | 25 dBA | + 675 Watt | 32 dBA |
| T20 | + 250 Watt | 25 dBA | + 350 Watt | 32 dBA |
| T21 | + 480 Watt | 25 dBA | + 675 Watt | 32 dBA |

A radiátor teljesítményszámítása 1. (komfort) fokozaton és a 2. (boost) fokozaton a fűtőelemre tehető maximális számú DBE ventilátoregység esetén

| hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DBE ventilátoregységek száma maximum | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

| magas-ság | típus | vastag-ság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|-----------|-------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20 cm | 10 | 13 cm | 0. fok | 325 W | 379 W | 433 W | 487 W | 541 W | 595 W | 649 W | 757 W | 866 W | 974 W | 1082 W | 1190 W | 1298 W | 1407 W | 1515 W |
| | | | 1. fok | 475 W | 529 W | 583 W | 637 W | 691 W | 799 W | 908 W | 1017 W | 1125 W | 1234 W | 1342 W | 1451 W | 1559 W | 1668 W | 1776 W |
| | | | 2. fok | 575 W | 629 W | 683 W | 737 W | 791 W | 899 W | 1008 W | 1117 W | 1225 W | 1334 W | 1442 W | 1551 W | 1659 W | 1768 W | 1876 W |
| | | | viztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,78 l | 0,91 l | 1,04 l | 1,17 l | 1,30 l | 1,43 l | 1,56 l | 1,69 l | 1,82 l |
| | 15 | 18 cm | 0. fok | 580 W | 676 W | 773 W | 869 W | 966 W | 1063 W | 1159 W | 1352 W | 1546 W | 1739 W | 1932 W | 2125 W | 2318 W | 2512 W | 2705 W |
| | | | 1. fok | 830 W | 926 W | 1023 W | 1119 W | 1216 W | 1409 W | 1602 W | 1795 W | 1988 W | 2181 W | 2374 W | 2567 W | 2760 W | 2953 W | |
| | | | 2. fok | 930 W | 1026 W | 1123 W | 1219 W | 1316 W | 1509 W | 1702 W | 1895 W | 2088 W | 2281 W | 2474 W | 2667 W | 2860 W | 3053 W | |
| | | | viztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,18 l | 1,37 l | 1,57 l | 1,76 l | 1,96 l | 2,16 l | 2,35 l | 2,55 l | 2,74 l |
| | 20 | 23 cm | 0. fok | 758 W | 885 W | 1011 W | 1138 W | 1264 W | 1390 W | 1517 W | 1770 W | 2022 W | 2275 W | 2528 W | 2781 W | 3034 W | 3286 W | 3539 W |
| | | | 1. fok | 1008 W | 1135 W | 1261 W | 1388 W | 1514 W | 1767 W | 2019 W | 2272 W | 2525 W | 2778 W | 3031 W | 3284 W | 3537 W | 3790 W | |
| | | | 2. fok | 1108 W | 1235 W | 1361 W | 1488 W | 1614 W | 1867 W | 2119 W | 2372 W | 2625 W | 2878 W | 3131 W | 3384 W | 3637 W | 3890 W | |
| | | | viztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l | 2,11 l | 2,38 l | 2,64 l | 2,90 l | 3,17 l | 3,43 l | 3,70 l |



| magas-ság | típus | vastag-ság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|-----------|-------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 35 cm | 10 | 13 cm | 0. fok | 470 W | 548 W | 626 W | 705 W | 783 W | 861 W | 940 W | 1096 W | 1253 W | 1409 W | 1566 W | 1723 W | 1879 W | 2036 W | 2192 W |
| | | | 1. fok | 620 W | 698 W | 776 W | 1005 W | 1083 W | 1161 W | 1240 W | 1396 W | 1853 W | 2009 W | 2166 W | 2323 W | 2779 W | 2936 W | 3092 W |
| | | | 2. fok | 720 W | 798 W | 876 W | 1205 W | 1283 W | 1361 W | 1440 W | 1596 W | 2253 W | 2409 W | 2566 W | 2723 W | 3379 W | 3536 W | 3692 W |
| | | | viztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,78 l | 0,91 l | 1,04 l | 1,17 l | 1,30 l | 1,43 l | 1,56 l | 1,69 l | 1,82 l |
| | 11 | 13 cm | 0. fok | 629 W | 734 W | 838 W | 943 W | 1048 W | 1153 W | 1258 W | 1467 W | 1677 W | 1886 W | 2096 W | 2306 W | 2515 W | 2725 W | 2934 W |
| | | | 1. fok | 929 W | 1034 W | 1138 W | 1543 W | 1648 W | 1753 W | 1858 W | 2067 W | 2877 W | 3086 W | 3296 W | 3506 W | 4315 W | 4525 W | 4734 W |
| | | | 2. fok | 1129 W | 1234 W | 1338 W | 1943 W | 2048 W | 2153 W | 2258 W | 2467 W | 3677 W | 3886 W | 4096 W | 4306 W | 5515 W | 5725 W | 5934 W |
| | | | viztart. | 0,80 l | 0,93 l | 1,06 l | 1,20 l | 1,33 l | 1,46 l | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,46 l | 3,72 l |
| | 15 | 18 cm | 0. fok | 808 W | 942 W | 1077 W | 1211 W | 1346 W | 1481 W | 1615 W | 1884 W | 2154 W | 2423 W | 2692 W | 2961 W | 3230 W | 3500 W | 3769 W |
| | | | 1. fok | 1058 W | 1192 W | 1327 W | 1711 W | 1846 W | 1981 W | 2115 W | 2384 W | 3154 W | 3423 W | 3692 W | 3961 W | 4730 W | 5000 W | 5269 W |
| | | | 2. fok | 1158 W | 1292 W | 1427 W | 1911 W | 2046 W | 2181 W | 2315 W | 2584 W | 3554 W | 3823 W | 4092 W | 4361 W | 5330 W | 5600 W | 5869 W |
| | | | viztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,18 l | 1,37 l | 1,57 l | 1,76 l | 1,96 l | 2,16 l | 2,35 l | 2,55 l | 2,74 l |
| | 16 | 18 cm | 0. fok | 879 W | 1026 W | 1172 W | 1319 W | 1465 W | 1612 W | 1758 W | 2051 W | 2344 W | 2637 W | 2930 W | 3223 W | 3516 W | 3809 W | 4102 W |
| | | | 1. fok | 1359 W | 1506 W | 1652 W | 2279 W | 2425 W | 2572 W | 2718 W | 3011 W | 4264 W | 4557 W | 4850 W | 5143 W | 6396 W | 6689 W | 6982 W |
| | | | 2. fok | 1554 W | 1701 W | 1847 W | 2669 W | 2815 W | 2962 W | 3108 W | 3401 W | 5044 W | 5337 W | 5630 W | 5923 W | 7566 W | 7859 W | 8152 W |
| | | | viztart. | 1,19 l | 1,39 l | 1,58 l | 1,78 l | 1,98 l | 2,18 l | 2,38 l | 2,77 l | 3,17 l | 3,56 l | 3,96 l | 4,36 l | 4,75 l | 5,15 l | 5,54 l |
| | 20 | 23 cm | 0. fok | 1055 W | 1231 W | 1406 W | 1582 W | 1758 W | 1934 W | 2110 W | 2461 W | 2813 W | 3164 W | 3516 W | 3868 W | 4219 W | 4571 W | 4922 W |
| | | | 1. fok | 1305 W | 1481 W | 1656 W | 2082 W | 2258 W | 2434 W | 2610 W | 2961 W | 3813 W | 4164 W | 4516 W | 4868 W | 5719 W | 6071 W | 6422 W |
| | | | 2. fok | 1405 W | 1581 W | 1756 W | 2282 W | 2458 W | 2634 W | 2810 W | 3161 W | 4213 W | 4564 W | 4916 W | 5268 W | 6319 W | 6671 W | 7022 W |
| | | | viztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l | 2,11 l | 2,38 l | 2,64 l | 2,90 l | 3,17 l | 3,43 l | 3,70 l |
| | 21 | 23 cm | 0. fok | 1088 W | 1269 W | 1450 W | 1632 W | 1813 W | 1994 W | 2176 W | 2538 W | 2901 W | 3263 W | 3626 W | 3989 W | 4351 W | 4714 W | 5076 W |
| | | | 1. fok | 1568 W | 1749 W | 1930 W | 2592 W | 2773 W | 2954 W | 3136 W | 3498 W | 4821 W | 5183 W | 5546 W | 5909 W | 7231 W | 7594 W | 7956 W |
| | | | 2. fok | 1763 W | 1944 W | 2125 W | 2982 W | 3163 W | 3344 W | 3526 W | 3888 W | 5601 W | 5963 W | 6326 W | 6689 W | 8401 W | 8764 W | 9126 W |
| | | | viztart. | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,72 l | 4,26 l | 4,79 l | 5,32 l | 5,85 l | 6,38 l | 6,92 l | 7,45 l |

| magas-ság | típus | vastag-ság | hossz | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm |
|-----------|-------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 50 cm | 10 | 13 cm | 0. fok | 580 W | 676 W | 773 W | 869 W | 966 W | 1063 W | 1159 W | 1352 W | 1546 W | 1739 W | 1932 W | 2125 W | 2318 W | 2512 W | 2705 W |
| | | | 1. fok | 730 W | 826 W | 923 W | 1169 W | 1266 W | 1363 W | 1459 W | 1652 W | 2146 W | 2339 W | 2532 W | 2725 W | 3218 W | 3412 W | 3605 W |
| | | | 2. fok | 830 W | 926 W | 1023 W | 1369 W | 1466 W | 1563 W | 1659 W | 1852 W | 2546 W | 2739 W | 2932 W | 3125 W | 3818 W | 4012 W | 4205 W |
| | | | viztart. | 0,39 l | 0,46 l | 0,52 l | 0,59 l | 0,65 l | 0,72 l | 0,78 l | 0,91 l | 1,04 l | 1,17 l | 1,30 l | 1,43 l | 1,56 l | 1,69 l | 1,82 l |
| | 11 | 13 cm | 0. fok | 750 W | 875 W | 1000 W | 1125 W | 1250 W | 1375 W | 1500 W | 1750 W | 2000 W | 2250 W | 2500 W | 2750 W | 3000 W | 3250 W | 3500 W |
| | | | 1. fok | 1050 W | 1175 W | 1300 W | 1725 W | 1850 W | 1975 W | 2100 W | 2350 W | 3200 W | 3450 W | 3700 W | 3950 W | 4800 W | 5050 W | 5300 W |
| | | | 2. fok | 1250 W | 1375 W | 1500 W | 2125 W | 2250 W | 2375 W | 2500 W | 2750 W | 4000 W | 4250 W | 4500 W | 4750 W | 6000 W | 6250 W | 6500 W |
| | | | viztart. | 0,80 l | 0,93 l | 1,06 l | 1,20 l | 1,33 l | 1,46 l | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,46 l | 3,72 l |
| | 15 | 18 cm | 0. fok | 961 W | 1121 W | 1281 W | 1441 W | 1601 W | 1761 W | 1921 W | 2241 W | 2562 W | 2882 W | 3202 W | 3522 W | 3842 W | 4163 W | 4483 W |
| | | | 1. fok | 1211 W | 1371 W | 1531 W | 1941 W | 2101 W | 2261 W | 2421 W | 2741 W | 3562 W | 3882 W | 4202 W | 4522 W | 5342 W | 5663 W | 5983 W |
| | | | 2. fok | 1311 W | 1471 W | 1631 W | 2141 W | 2301 W | 2461 W | 2621 W | 2941 W | 3962 W | 4282 W | 4602 W | 4922 W | 5942 W | 6263 W | 6583 W |
| | | | viztart. | 0,59 l | 0,69 l | 0,78 l | 0,88 l | 0,98 l | 1,08 l | 1,18 l | 1,37 l | 1,57 l | 1,76 l | 1,96 l | 2,16 l | 2,35 l | 2,55 l | 2,74 l |
| | 16 | 18 cm | 0. fok | 1056 W | 1232 W | 1408 W | 1584 W | 1760 W | 1936 W | 2112 W | 2464 W | 2816 W | 3168 W | 3520 W | 3872 W | 4224 W | 4576 W | 4928 W |
| | | | 1. fok | 1536 W | 1712 W | 1888 W | 2544 W | 2720 W | 2896 W | 3072 W | 3424 W | 4736 W | 5088 W | 5440 W | 5792 W | 7104 W | 7456 W | 7808 W |
| | | | 2. fok | 1731 W | 1907 W | 2083 W | 2934 W | 3110 W | 3286 W | 3462 W | 3814 W | 5516 W | 5868 W | 6220 W | 6572 W | 8274 W | 8626 W | 8978 W |
| | | | viztart. | 1,19 l | 1,39 l | 1,58 l | 1,78 l | 1,98 l | 2,18 l | 2,38 l | 2,77 l | 3,17 l | 3,56 l | 3,96 l | 4,36 l | 4,75 l | 5,15 l | 5,54 l |
| | 20 | 23 cm | 0. fok | 1255 W | 1464 W | 1673 W | 1882 W | 2091 W | 2300 W | 2509 W | 2927 W | 3346 W | 3764 W | 4182 W | 4600 W | 5018 W | 5437 W | 5855 W |
| | | | 1. fok | 1505 W | 1714 W | 1923 W | 2382 W | 2591 W | 2800 W | 3009 W | 3427 W | 4346 W | 4764 W | 5182 W | 5600 W | 6518 W | 6937 W | 7355 W |
| | | | 2. fok | 1605 W | 1814 W | 2023 W | 2582 W | 2791 W | 3000 W | 3209 W | 3627 W | 4746 W | 5164 W | 5582 W | 6000 W | 7118 W | 7537 W | 7955 W |
| | | | viztart. | 0,79 l | 0,92 l | 1,06 l | 1,19 l | 1,32 l | 1,45 l | 1,58 l | 1,85 l | 2,11 l | 2,38 l | 2,64 l | 2,90 l | 3,17 l | 3,43 l | 3,70 l |
| | 21 | 23 cm | 0. fok | 1342 W | 1565 W | 1789 W | 2012 W | 2236 W | 2460 W | 2683 W | 3130 W | 3578 W | 4025 W | 4472 W | 4919 W | 5366 W | 5814 W | 6261 W |
| | | | 1. fok | 1822 W | 2045 W | 2269 W | 2972 W | 3196 W | 3420 W | 3643 W | 4090 W | 5498 W | 5945 W | 6392 W | 6839 W | 8246 W | 8694 W | 9141 W |
| | | | 2. fok | 2017 W | 2240 W | 2464 W | 3362 W | 3586 W | 3810 W | 4033 W | 4480 W | 6278 W | 6725 W | 7172 W | 7619 W | 9416 W | 9864 W | 10311 W |
| | | | viztart. | 1,60 l | 1,86 l | 2,13 l | 2,39 l | 2,66 l | 2,93 l | 3,19 l | 3,72 l | 4,26 l | 4,79 l | 5,32 l | 5,85 l | 6,38 l | 6,92 l | 7,45 l |



JAGA LINEA PLUS DBE méretek

Adatok cm-ben


JAGA LINEA PLUS DBE fali kivitel

H: 20 - 35 - 50 - 60 - 95 cm

L: 60 - 280 cm

| Típus | b | B | BS | d | A | h min.* |
|-------|------|------|------|------|-----|---------|
| 10-11 | 8,8 | 11,8 | 13,0 | 5,3 | 2,9 | 10 |
| 15-16 | 13,8 | 16,8 | 18,0 | 7,8 | 5,3 | 12 |
| 20-21 | 18,8 | 21,8 | 23,0 | 10,3 | 7,9 | 15 |


* A megadottnál kisebb távolság teljesítménycsökkenést eredményezhet.



JAGA LINEA PLUS DBE lábon álló kivitel


H: 20 - 35 - 50 cm

L: 60 - 280 cm




JAGA LINEA PLUS DBE ajánlott bekötési lehetőségei

JAGA szeleppel fal felé



JAGA PRO szeleppel padló felé



A JAGA szelepek, a csatlakozások, a falból kijövő csövek a burkolat mögött rejtve maradnak.


(További lehetőségekről irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)



JAGA LINEA PLUS DBE fali kivitelhez csőkiállítás

Minden típus egyoldali bekötésű. A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható. (A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

| | |
|---|---|
| ABLAK | |
| JAGA szelepkészlettel a falból kijövő csövek, csőkötések, szelepek NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve). | A csövek a fal síkjától legalább 20 cm-re álljanak ki. A radiátor felszerelésekor ajánljuk méretre visszavágni. |







JAGA LINEA PLUS DBE lábbon álló kivitelhez csőkiállítás

Minden típus egyoldali bekötésű. A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható. (A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

| | |
|---|---|
| ABLAK | |
| JAGA szelepkészlettel a csőkötések, szelepek NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve). | A csövek a fal síkjától legalább 20 cm-re álljanak ki. A radiátor felszerelésekor ajánljuk méretre visszavágni. |











Opcióként törölközőszárító rúd is tehető rá.

