



JAGA MINI



Kis méretével és maximális teljesítményével a MINI egy igazi izomkolosszus. Ez a diszkrétan meghúzódo, esztétikus fűtőtest az ablakon beáramló hideg levegőt kellemesen meleggé változtatja. Ideális földig érő üvegfületek elé, kirakatokba, télikertekbe és alacsony parapet elé. A legkisebb változat mindössze 8 cm magas!

- Fali és lábon álló kivitel
- 240-féle méret
- Enyhén strukturált vagy sima felületű, fényes vagy selyemfényű, színes kivitel
Színválaszték:
JAGA színskála alapján
- 30 év garancia a fűtőelemre

Valamennyi központi fűtésrendszerbe beköthető, kombinálható más fűtőtestekkel.

Az ARLI Magyarország Kft. által képviselt, 1962-ben alapított belga JAGA cég vezető szerepet tölt be a világ fűtéstechnológiájában és formatervezésében. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva, a korát megelőzve, a környezetvédelmi előírásoknak messzemenően megfelelően állítja elő és fejleszti jól felismerhető, egyedi karakterisztikával rendelkező termékeit, amelyek bármilyen enteriőrbe jól integrálhatóak. Az innovatív megjelenés mögött környezetbarát Low-H₂O (= alacsony víztartalom) technológia rejlik, mely alkalmazkodik a modern építészeti stílusokhoz, maximális teljesítményre képes és gazdaságos megoldás.

A Low-H₂O technológia néhány jellemző tulajdonsága:



- a fűtőelemek víztartalma a hagyományos radiátorok 1/10-e
- energiatakarékos, 12%-kal kevesebb energiát használ fel a hagyományos radiátorokhoz képest
- gyorsan és pontosan reagál a hőmérsékletingadozásokra (tökéletes szabályozhatóság)
- egyenletes hőelosztást ad és ezáltal kellemes hőérzetet nyújt
- A Low-H₂O radiátorok egy fűtőelemből és egy különálló, levehető acél burkolatból állnak, így:
 - a fűtés biztonságos: alacsony a felületi hőmérséklet (max. 43 fok), nincs égésveszély (gyermekvédelem) és könnyen berendezhetővé válik a lakás (bútor rátolható, nem okoz kárt az elektronikus készülékekben)
 - a fűtés egészséges: az alacsonyabb hőkibocsátás miatt a levegő nem szárad ki, ugyanakkor megelőzi a nedvesség és penész keletkezését
 - a falból kijövő csövek, fűtőelem, JAGA szelepek, csőkötések NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve)
 - a burkolat egyszerűen levehető szükség esetén (megkönnyítve a takarítást, festést, tapétázást...)
 - a fűtőelem burkolat nélkül felszerelhető, beköthető, így a burkolat színválasztásával, illetve óvása érdekében a felrakásával ráérünk festés, padlóburkolás, után is (óriási belsőépítészeti előny!)
- a fűtőelem hosszú élettartamú, 100%-ban újrahasznosítható, rozsdamentes, nagy tisztaságú rézből és alumínium légtérrelő lamellákból épül fel
- a Low-H₂O radiátor használata során kevesebb széndioxiddal terheljük környezetünket



JAGA MINI falí és lábön álló kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

magas- ság	típus	hossz:	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	
		vastag- ság																	
8 cm	9	13 cm	255 W	298 W	340 W	383 W	425 W	468 W	510 W	595 W	680 W	765 W	850 W	935 W	1020 W	1105 W	1190 W	1275 W	
			0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,43	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74	0,81	0,87	0,93	
	14	18 cm	416 W	486 W	555 W	625 W	694 W	763 W	833 W	927 W	1110 W	1249 W	1388 W	1527 W	1666 W	1804 W	1943 W	2082 W	
			0,28	0,33	0,38	0,42	0,47	0,52	0,56	0,66	0,75	0,85	0,94	1,03	1,13	1,22	1,32	1,41	
	19	23 cm	572 W	667 W	762 W	858 W	953 W	1048 W	1144 W	1334 W	1525 W	1715 W	1906 W	2097 W	2287 W	2478 W	2668 W	2859 W	
			0,38	0,44	0,50	0,57	0,63	0,69	0,76	0,88	1,01	1,13	1,26	1,39	1,51	1,64	1,76	1,89	

magas- ság	típus	hossz:	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	
		vastag- ság																	
13 cm	5	8 cm	197 W	230 W	263 W	296 W	329 W	362 W	395 W	461 W	526 W	592 W	658 W	724 W	790 W	855 W	921 W	987 W	
			0,19	0,22	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,45	0,51	0,58	0,64	0,70	0,77	0,83	0,90	0,96	
	10	13 cm	303 W	354 W	404 W	455 W	505 W	556 W	606 W	707 W	808 W	909 W	1010 W	1111 W	1212 W	1313 W	1414 W	1515 W	
			0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,69	1,82	1,95	
	15	18 cm	508 W	593 W	678 W	762 W	847 W	932 W	1016 W	1186 W	1355 W	1525 W	1694 W	1863 W	2033 W	2202 W	2372 W	2541 W	
			0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,16	2,35	2,55	2,74	2,94	
	20	23 cm	717 W	837 W	956 W	1076 W	1195 W	1315 W	1434 W	1673 W	1912 W	2151 W	2390 W	2629 W	2868 W	3107 W	3346 W	3585 W	
			0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,90	3,17	3,43	3,70	3,96	

magas- ság	típus	hossz:	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	
		vastag- ság																	
23 cm	6	8 cm	323 W	377 W	431 W	485 W	539 W	593 W	647 W	755 W	862 W	970 W	1078 W	1186 W	1294 W	1401 W	1509 W	1617 W	
			0,38	0,45	0,51	0,58	0,64	0,70	0,77	0,90	1,02	1,15	1,28	1,41	1,54	1,66	1,79	1,92	
	11	13 cm	601 W	701 W	802 W	902 W	1002 W	1102 W	1202 W	1403 W	1603 W	1804 W	2004 W	2204 W	2405 W	2605 W	2806 W	3006 W	
			0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,46	3,72	3,99	
	16	18 cm	785 W	916 W	1046 W	1177 W	1308 W	1439 W	1570 W	1831 W	2093 W	2354 W	2616 W	2878 W	3139 W	3401 W	3662 W	3924 W	
			1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,36	4,75	5,15	5,54	5,94	
	21	23 cm	1021 W	1191 W	1361 W	1531 W	1701 W	1871 W	2041 W	2381 W	2722 W	3062 W	3402 W	3742 W	4082 W	4423 W	4763 W	5103 W	
			1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	5,85	6,38	6,92	7,45	7,98	

magas- ság	típus	hossz:	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	
		vastag- ság																	
28 cm	6	8 cm	342 W	399 W	456 W	513 W	570 W	627 W	684 W	798 W	912 W	1026 W	1140 W	1254 W	1368 W	1482 W	1596 W	1710 W	
			0,38	0,45	0,51	0,58	0,64	0,70	0,77	0,90	1,02	1,15	1,28	1,41	1,54	1,66	1,79	1,92	
	11	13 cm	653 W	762 W	871 W	980 W	1089 W	1198 W	1307 W	1525 W	1742 W	1960 W	2178 W	2396 W	2614 W	2831 W	3049 W	3267 W	
			0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,46	3,72	3,99	
	16	18 cm	860 W	1003 W	1146 W	1290 W	1433 W	1576 W	1720 W	2006 W	2293 W	2579 W	2866 W	3153 W	3439 W	3726 W	4012 W	4299 W	
			1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,36	4,75	5,15	5,54	5,94	
	21	23 cm	1127 W	1315 W	1503 W	1691 W	1879 W	2067 W	2255 W	2631 W	3006 W	3382 W	3758 W	4134 W	4510 W	4885 W	5261 W	5637 W	
			1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	5,85	6,38	6,92	7,45	7,98	



JAGA MINI méretek

Adatok cm-ben

JAGA MINI falí és lábön álló kivitel


H: 8 - 13 - 23 - 28 cm

L: 60 - 300 cm

8 cm-es magasság esetén

Típus	D	D1	d	d1	h min.*	h1 min.*
09	13,0	13,5	6,5	7,0	5	5
14	18,0	18,5	9,0	9,5	7	7
19	23,0	23,5	11,5	12,0	9	9

8 cm-es magasságnál (kétoldali csatlakozás)




* A megadottnál kisebb távolság teljesítménycsökkenést eredményezhet.

13 - 23 - 28 cm-es magasság esetén

Típus	D	D1	d	d1	h min.*	h1 min.*
05-06	8,0	8,5	4,0	4,5	5	5
10-11	13,0	13,5	6,5	7,0	7	7
15-16	18,0	18,5	9,0	9,5	9	9
20-21	23,0	23,5	11,5	12,0	11	11



13 - 23 - 28 cm-es magasságnál





* A megadottnál kisebb távolság teljesítménycsökkenést eredményezhet.

JAGA MINI ajánlott bekötési lehetőségei

JAGA PRO szeleppel fal felé



JAGA PRO szeleppel padló felé




8 cm-es magasságnál kétoldali a bekötés!

(További lehetőségekről irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)




JAGA MINI fal kivitelhez csőkiállítás




8 cm-es magasság esetén a JAGA MINI kétoldali bekötésű.
A termófej, az előremenő cső lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható.
(A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

Típus	Radiátor szélessége
09	13 cm
14	18 cm
19	23 cm



13 - 23 - 28 cm-es magasság esetén minden típus egyoldali bekötésű.
A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható.
(A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)


Típus	Radiátor szélessége
05-06	8 cm
10-11	13 cm
15-16	18 cm
20-21	23 cm



Ügyeljünk a termófej hozzáférhetőségére!


A JAGA termófejek mérete: max. 90 mm.

JAGA MINI lábbon álló kivitelhez csőkiállítás




8 cm-es magasság esetén a JAGA MINI kétoldali bekötésű.
A termófej lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható.
(A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

Típus	Radiátor szélessége
09	13 cm
14	18 cm
19	23 cm



13 - 23 - 28 cm-es magasság esetén minden típus egyoldali bekötésű.
A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható.
(A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

Típus	Radiátor szélessége
05-06	8 cm
10-11	13 cm
15-16	18 cm
20-21	23 cm



Ügyeljünk a termófej hozzáférhetőségére!
A JAGA termófejek mérete: max. 90 mm.





