



JAGA STRADA



A sima előlap és az erős felső rács vízszintes vonalai adják a STRADA szemet gyönyörködtető megjelenését.

A robosztus, egyszerű és mégis elegáns burkolat a Low-H₂O technológiát takarja.



- Fali kivitel
- 406-féle méret
- Enyhén strukturált vagy sima felületű, fényes vagy selyemfényű, színes kivitel
Színválaszték:
JAGA színskála alapján
- 30 év garancia a fűtőelemre
- Opcióként törölközőszárító rúd is tehető rá

Valamennyi központi fűtésrendszerbe beköthető, kombinálható más fűtőtestekkel.

Az ARLI Magyarország Kft. által képviselt, 1962-ben alapított belga JAGA cég vezető szerepet tölt be a világ fűtéstechnológiájában és formatervezésében. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva, a korát megelőzve, a környezetvédelmi előírásoknak messzemenően megfelelően állítja elő és fejleszti jól felismerhető, egyedi karakterisztikával rendelkező termékeit, amelyek bármilyen enteriőrbe jól integrálhatóak. Az innovatív megjelenés mögött környezetbarát Low-H₂O (= alacsony víztartalom) technológia rejlik, mely alkalmazkodik a modern építészeti stílusokhoz, maximális teljesítményre képes és gazdaságos megoldás.

A Low-H₂O technológia néhány jellemző tulajdonsága:



- a fűtőelemek víztartalma a hagyományos radiátorok 1/10-e
- energiatakarékos, 12%-kal kevesebb energiát használ fel a hagyományos radiátorokhoz képest
- gyorsan és pontosan reagál a hőmérsékletingadozásokra (tökéletes szabályozhatóság)
- egyenletes hőelosztást ad és ezáltal kellemes hőérzetet nyújt
- A Low-H₂O radiátorok egy fűtőelemből és egy különálló, levehető acél burkolatból állnak, így:
 - a fűtés biztonságos: alacsony a felületi hőmérséklet (max. 43 fok), nincs égésveszély (gyermekvédelem) és könnyen berendezhetővé válik a lakás (bútor rátolható, nem okoz kárt az elektronikus készülékekben)
 - a fűtés egészséges: az alacsonyabb hőkibocsátás miatt a levegő nem szárad ki, ugyanakkor megelőzi a nedvesség és penész keletkezését
 - a falból kijövő csövek, fűtőelem, JAGA szelepek, csőkötések NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve)
 - a burkolat egyszerűen levehető szükség esetén (megkönnyítve a takarítást, festést, tapétázást...)
 - a fűtőelem burkolat nélkül felszerelhető, beköthető, így a burkolat színválasztásával, illetve óvása érdekében a felrakásával ráérünk festés, padlóburkolás, után is (óriási belsőépítészeti előny!)
- a fűtőelem hosszú élettartamú, 100%-ban újrahasznosítható, rozsdamentes, nagytisztaságú rézből és alumínium légtérrelő lamellákból épül fel
- a Low-H₂O radiátor használata során kevesebb széndioxiddal terheljük környezetünket



JAGA STRADA fali kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm	
		vastag- ság															
20 cm	6	8,5 cm	269 W	323 W	377 W	430 W	484 W	538 W	592 W	646 W	753 W	861 W	968 W	1076 W	1291 W	1506 W	
			0,26 l	0,31 l	0,36 l	0,41 l	0,46 l	0,51 l	0,56 l	0,61 l	0,71 l	0,82 l	0,92 l	1,02 l	1,22 l	1,43 l	
	10	11,8 cm	328 W	393 W	459 W	524 W	590 W	655 W	721 W	786 W	917 W	1048 W	1179 W	1310 W	1572 W	1834 W	
			0,33 l	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,91 l	1,04 l	1,17 l	1,30 l	1,56 l	1,82 l	
	15	16,8 cm	545 W	654 W	763 W	872 W	981 W	1090 W	1199 W	1308 W	1526 W	1744 W	1962 W	2180 W	2616 W	3052 W	
			0,49 l	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l	1,57 l	1,76 l	1,96 l	2,35 l	2,74 l	
	20	21,8 cm	766 W	919 W	1072 W	1226 W	1379 W	1532 W	1685 W	1838 W	2145 W	2451 W	2758 W	3064 W	3677 W	4290 W	
			0,66 l	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l	2,11 l	2,38 l	2,64 l	3,17 l	3,70 l	

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm	
		vastag- ság															
35 cm	6	8,5 cm	395 W	474 W	553 W	632 W	711 W	790 W	869 W	948 W	1106 W	1264 W	1422 W	1580 W	1896 W	2212 W	
			0,32 l	0,38 l	0,44 l	0,50 l	0,57 l	0,63 l	0,69 l	0,76 l	0,88 l	1,01 l	1,13 l	1,26 l	1,51 l	1,76 l	
	10	11,8 cm	449 W	539 W	629 W	718 W	808 W	898 W	988 W	1078 W	1257 W	1437 W	1616 W	1796 W	2155 W	2514 W	
			0,33 l	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,91 l	1,04 l	1,17 l	1,30 l	1,56 l	1,82 l	
	11	11,8 cm	598 W	718 W	837 W	957 W	1076 W	1196 W	1316 W	1435 W	1674 W	1914 W	2153 W	2392 W	2870 W	3349 W	
			0,67 l	0,80 l	0,93 l	1,06 l	1,20 l	1,33 l	1,46 l	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	3,19 l	3,72 l	
	15	16,8 cm	735 W	882 W	1029 W	1176 W	1323 W	1470 W	1617 W	1764 W	2058 W	2352 W	2646 W	2940 W	3528 W	4116 W	
			0,49 l	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l	1,57 l	1,76 l	1,96 l	2,35 l	2,74 l	
	16	16,8 cm	797 W	956 W	1115 W	1274 W	1434 W	1593 W	1752 W	1912 W	2230 W	2549 W	2867 W	3186 W	3823 W	4460 W	
			0,99 l	1,19 l	1,39 l	1,58 l	1,78 l	1,98 l	2,18 l	2,38 l	2,77 l	3,17 l	3,56 l	3,96 l	4,75 l	5,54 l	
	20	21,8 cm	1030 W	1236 W	1442 W	1648 W	1854 W	2060 W	2266 W	2472 W	2884 W	3296 W	3708 W	4120 W	4944 W	5768 W	
			0,66 l	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l	2,11 l	2,38 l	2,64 l	3,17 l	3,70 l	
	21	21,8 cm	1057 W	1268 W	1480 W	1691 W	1903 W	2114 W	2325 W	2537 W	2960 W	3382 W	3805 W	4228 W	5074 W	5919 W	
			1,33 l	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	2,93 l	3,19 l	3,72 l	4,26 l	4,79 l	5,32 l	6,38 l	7,45 l	

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm	
		vastag- ság															
50 cm	6	8,5 cm	474 W	568 W	663 W	758 W	852 W	947 W	1042 W	1136 W	1326 W	1515 W	1705 W	1894 W	2273 W	2652 W	
			0,32 l	0,38 l	0,44 l	0,50 l	0,57 l	0,63 l	0,69 l	0,76 l	0,88 l	1,01 l	1,13 l	1,26 l	1,51 l	1,76 l	
	10	11,8 cm	538 W	646 W	753 W	861 W	968 W	1076 W	1184 W	1291 W	1506 W	1722 W	1937 W	2152 W	2582 W	3013 W	
			0,33 l	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,91 l	1,04 l	1,17 l	1,30 l	1,56 l	1,82 l	
	11	11,8 cm	693 W	832 W	970 W	1109 W	1247 W	1386 W	1525 W	1663 W	1940 W	2218 W	2495 W	2772 W	3326 W	3881 W	
			0,67 l	0,80 l	0,93 l	1,06 l	1,20 l	1,33 l	1,46 l	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	3,19 l	3,72 l	
	15	16,8 cm	867 W	1040 W	1214 W	1387 W	1561 W	1734 W	1907 W	2081 W	2428 W	2774 W	3121 W	3468 W	4162 W	4855 W	
			0,49 l	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l	1,57 l	1,76 l	1,96 l	2,35 l	2,74 l	
	16	16,8 cm	949 W	1139 W	1329 W	1518 W	1708 W	1898 W	2088 W	2278 W	2657 W	3037 W	3416 W	3796 W	4555 W	5314 W	
			0,99 l	1,19 l	1,39 l	1,58 l	1,78 l	1,98 l	2,18 l	2,38 l	2,77 l	3,17 l	3,56 l	3,96 l	4,75 l	5,54 l	
	20	21,8 cm	1213 W	1455 W	1698 W	1940 W	2183 W	2425 W	2668 W	2910 W	3395 W	3880 W	4365 W	4850 W	5820 W	6790 W	
			0,66 l	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l	2,11 l	2,38 l	2,64 l	3,17 l	3,70 l	
	21	21,8 cm	1291 W	1549 W	1807 W	2066 W	2324 W	2582 W	2840 W	3098 W	3615 W	4131 W	4648 W	5164 W	6197 W	7230 W	
			1,33 l	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	2,93 l	3,19 l	3,72 l	4,26 l	4,79 l	5,32 l	6,38 l	7,45 l	



magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm
		vastag- ság														
65 cm	6	8,5 cm	533 W	640 W	746 W	853 W	959 W	1066 W	1173 W	1279 W	1492 W	1706 W	1919 W	2132 W	2558 W	2985 W
			0,32	0,38	0,44	0,50	0,57	0,63	0,69	0,76	0,88	1,01	1,13	1,26	1,51	1,76
	10	11,8 cm	606 W	727 W	848 W	969 W	1090 W	1211 W	1332 W	1453 W	1695 W	1938 W	2180 W	2422 W	2906 W	3391 W
			0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,56	1,82
	11	11,8 cm	772 W	926 W	1080 W	1234 W	1389 W	1543 W	1697 W	1852 W	2160 W	2469 W	2777 W	3086 W	3703 W	4320 W
			0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	3,19	3,72
	15	16,8 cm	961 W	1153 W	1345 W	1538 W	1730 W	1922 W	2114 W	2306 W	2691 W	3075 W	3460 W	3844 W	4613 W	5382 W
			0,49	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96	2,35	2,74
	16	16,8 cm	1087 W	1304 W	1521 W	1738 W	1956 W	2173 W	2390 W	2608 W	3042 W	3477 W	3911 W	4346 W	5215 W	6084 W
			0,99	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77	3,17	3,56	3,96	4,75	5,54
	20	21,8 cm	1343 W	1611 W	1880 W	2148 W	2417 W	2685 W	2954 W	3222 W	3759 W	4296 W	4833 W	5370 W	6444 W	7518 W
			0,66	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	3,17	3,70
	21	21,8 cm	1515 W	1818 W	2121 W	2424 W	2727 W	3030 W	3333 W	3636 W	4242 W	4848 W	5454 W	6060 W	7272 W	8484 W
			1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72	4,26	4,79	5,32	6,38	7,45

magas- ság	típus	hossz:	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm
		vastag- ság									
95 cm	6	8,5 cm	-	736 W	858 W	981 W	1103 W	1226 W	1349 W	1471 W	1716 W
			-	0,38	0,44	0,50	0,57	0,63	0,69	0,76	0,88
	10	11,8 cm	-	836 W	975 W	1114 W	1254 W	1393 W	1532 W	1672 W	1950 W
			-	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	0,72	0,78	0,91
	11	11,8 cm	-	1078 W	1257 W	1437 W	1616 W	1796 W	1976 W	2155 W	2514 W
			-	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	1,46	1,60	1,86
	15	16,8 cm	-	1288 W	1502 W	1717 W	1931 W	2146 W	2361 W	2575 W	3004 W
			-	0,59	0,69	0,78	0,88	0,98	1,08	1,18	1,37
	16	16,8 cm	-	1606 W	1874 W	2142 W	2409 W	2677 W	2945 W	3212 W	3748 W
			-	1,19	1,39	1,58	1,78	1,98	2,18	2,38	2,77
	20	21,8 cm	-	1795 W	2094 W	2394 W	2693 W	2992 W	3291 W	3590 W	4189 W
			-	0,79	0,92	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,85
	21	21,8 cm	-	2352 W	2744 W	3136 W	3528 W	3920 W	4312 W	4704 W	5488 W
			-	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	2,93	3,19	3,72



JAGA STRADA méretek

Adatok cm-ben


JAGA STRADA fali kivitel

H: 20 - 35 - 50 - 65 - 95 cm

L: 50 - 280 cm


Típus	B	d	A	h min.*
06	8,5	4,0	1,8	10
10-11	11,8	5,2	2,9	10
15-16	16,8	7,7	5,3	12
20-21	21,8	10,2	7,9	15

* A megadottnál kisebb távolság teljesítmény-csökkenést eredményezhet.




JAGA STRADA ajánlott bekötési lehetőségei


JAGA szeleppel fal felé



JAGA PRO szeleppel padló felé



6-os típus bekötése JAGA szeleppel fal felé



A JAGA szelepek, a csatlakozások,
a falból kijövő csövek
a burkolat mögött rejtve maradnak.


(További lehetőségekről irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)



JAGA STRADA fali kivitelhez csőkiállítás

Minden típus egyoldali bekötésű. A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható. (A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

ABLAK	
JAGA szelepkészlettel a falból kijövő csövek, csőkötések, szelepek NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve).	A csövek a fal síkjától legalább 20 cm-re álljanak ki. A radiátor felszerelésekor ajánljuk méretre visszavágni.









Opcióként törölközőszárító rúd is tehető rá.

