



JAGA STRADA DBE



A STRADA még gazdaságosabb, még nagyobb komfortot adó változata, mellyel még kevésbé terheljük környezetünket.

A sima előlap és az erős felső rács vízszintes vonalai adják a STRADA személynökördötö megjelensét.

A robosztus, egyszerű és mégis elegáns burkolat a Low-H₂O és a DBE technológiát takarja.



- Fali kivitel
- 368-féle méret
- Enyhén strukturált vagy sima felületű, fényes vagy selyemfényű, színes kivitel
Színválaszték:
JAGA színskála alapján
- 30 év garancia a fűtőelemre
- Opcióként törölközőszárító rúd is tehető rá

Valamennyi központi fűtésrendszerbe beköthető, kombinálható más fűtőtestekkel.

Az ARLI Magyarország Kft. által képviselt, 1962-ben alapított belga JAGA cég vezető szerepet tölt be a világ fűtéstechnológiájában és formatervezésében. A fenntartható fejlődést hatványozottan szem előtt tartva, a korát megelőzve, a környezetvédelmi előírásoknak messzemenően megfelelően állítja elő és fejleszti jól felismerhető, egyedi karakterisztikával rendelkező termékeit, amelyek bármilyen enteriőrbe jól integrálhatóak. Az innovatív megjelenésű DBE (= Dynamic Boost Effect, dinamikus teljesítményfokozó hatás) rendszerrel felszerelt Top Performers modellek a környezetbarát Low-H₂O (= alacsony víztartalom) még gazdaságosabb, még nagyobb komfortot adó változatát nyújtják, még kevésbé terhelve a környezetünket. Kifejezetten alkalmasak alacsony víz hőmérsékletű, hőszivattyús, kondenzációs, napkollektoros rendszerekhez.

A DBE technológia bevezetés az intelligens radiátorok világának új generációjába. Ezek a radiátorok gondolkodnak, rugalmasságukkal maximálisan komfortossá teszik környezetünket, és mindezt gyorsabban mint gondolnánk!

A DBE-vel összeérnek az ökológiai érvek az ökonómiai érvekkel: akár 25%-os megtakarítást biztosít, ugyanakkor kevesebb terhelést jelent a környezetünknek.

A tradicionális radiátor jóval nagyobb víztartalma miatt lassan fűt fel. Erejének és sebességének köszönhetően a DBE ezt az energiapazarló felfűtési periódust a minimálisra csökkenti. A DBE-vel a felfűtési idő rövidebbé, a hőkibocsátás gyorsabbá válik, ezáltal sokkal hatékonyabban használjuk fűtésrendszerünket.

A DBE egység egy mikroprocesszor által kontrollált high-tech mini hőaktivátort tartalmaz. A processzor közben tart mindent, méri a hőcserélőben folyó víz hőfokát és szabályozza a helyiség hőmérsékletét. A JAGA előre programozza mikroprocesszorait 8 hőtartományra, ugyanakkor ezek a beállítások egy számítógép segítségével percek alatt módosíthatók. Irányítja az átállást éjszakairól nappali üzemmódba, illetve extra hőt biztosít, amikor arra szükség van. Ez a kombináció magasabb fűtéskapacitást, gyorsabb reakcióidőt és gazdaságosabb működést garantál.

A JAGA Low-H₂O (= alacsony víztartalom) technológia ötvözve a JAGA DBE (= Dynamic Boost Effect, dinamikus teljesítményfokozó hatás) technológiával


A JAGA legújabb fejlesztésének köszönhetően a JAGA Low-H₂O radiátoroknál lehetőség van kiegészítő ventilátoros egység(ek) felszerelésére is, melyek nagymértékben növelik a fűtőtest teljesítményét.

A rendszer kiemelt előnye, hogy tovább fokozza a Jaga Low-H₂O technológia gazdaságosságát: így a kazán külön bekapcsolása nélkül, helyi szinten is szabályozhatunk anélkül, hogy a termosztát átállításával a lakás teljes fűtési rendszerét megbolygatnánk, így a Jaga Low-H₂O fűtőtestek eleve alacsony energiaigényét még tovább csökkenthetjük.

Gondoljunk arra, amikor gyors felfűtést kívánunk energiatakarékosan (pl. ha hőérzetünk felülbírálja a termosztátokat a lakásban (hideg érzetünk van), ritkán használt helyiségek szakaszos fűtése esetén, hétvégi házba érkezvén, télen szellőztetés után, hirtelen hőmérsékletzuhanásnál, szélsőségesen hideg időjárás esetén, éjszakairól nappali üzemmódrá történő átállás esetén), akkor a Jaga Low-H₂O fűtőtestek amúgy is kis víztartalma miatt már eleve gyorsabb reagálásúak a fűtési igényre, a DBE támogatással ezt még tovább fokozhatjuk.

Ennek a gyors reakcióidejű teljesítménynövelő technológiának köszönhetően kisebb méretű fűtőtestek is elégségesek.

JAGA DBE ventilátoros kiegészítő szettel felszerelt Low-H₂O fűtőelem



JAGA fali kivitelű, 50 cm magas vagy magasabb fűtőtest esetén a burkolat mögött minden kiegészítő elhelyezhető, a technológia rejtve marad a szem elől.

DBE szett tartalma

12 V-os zárlatvédett adapter, vezérlőpanel, programozható vezérlőkártya, szenzorok, ventilátoregység(ek), kábelek

JAGA DBE csomag



JAGA DBE adapter



JAGA DBE vezérlőkártya és vezérlőpanel



JAGA DBE ventilátoregység





Beszerelés

A Jaga DBE rendszer egységeit könnyedén rápattinthatjuk a Low-H₂O fűtőelemre a burkolat mögé. Nem kell változtatnunk a fűtőtest vízdali bekötésén, csupán egy konnektorról kell gondoskodnunk a burkolat mögött vagy a fűtőtest közelében.

A fűtőelemre rakható ventilátoregységek száma a radiátor hosszától függ, de maximum 6 egység lehet.

A vezérlőkártyát (integrált áramkört) a fűtőelem egyik végén, nem a bekötési oldalon, helyezzük el.

A vezérlőpanel (mérete: 2x10 cm) a burkolat tetejére kerül, mely mutatja a rendszer üzemmódjait, és melynek segítségével manuálisan is válthatunk másik üzemmódba:

1. „standby”
2. „komfort”
3. „boost” üzemmód

Beállítások és működtetés


Először be kell állítani a kívánt szobahőmérséklet maximum értékét egy 9-állású fokozatkapcsoló segítségével.

No.	Kívánt szobahőmérséklet maximum	No.	Kívánt szobahőmérséklet maximum
0	16 °C	5	21 °C
1	17 °C	6	22 °C (standard)
2	18 °C	7	23 °C
3	19 °C	8	24 °C
4	20 °C	9	programozható



fokozatkapcsoló a kívánt szobahőmérséklet maximum értékének beállításához

víz hőmérséklet érzékelő



levegő hőmérséklet érzékelő



A rendszer teljesen automatikus. A vezérlőkártya egyik szenzora méri a környezeti levegő hőmérsékletét, a másik szenzor pedig a fűtőelemben keringő víz hőmérsékletét. Mikroprocesszor szabályozza a ventilátorok sebességét a kívánt szobahőmérséklet függvényében. Tehát a ventilátorok gyorsabban forognak, ha a hőmérséklet jelentősen a kívánt hőmérséklet alá esik. Amint a hőmérséklet nő, a ventilátorok sebessége lelassul, majd a kívánt hőmérséklet elérésekor leállnak. A rendszer ezután – a beállított hőtartományban tartva a helyiséget – statikusan üzemel tovább. Ez az automatikus működés a komfort mód.

Extra fűtéshez juthatunk hozzá manuálisan, a „boost” gomb megnyomásával. Ez esetben a ventilátorok teljes fordulaton működnek a beprogramozott ideig, standard beállítás esetén ez 15 percet jelent. Ahhoz, hogy a „boost” funkció működjön, a minimum víz hőmérséklet 28 °C kell legyen.


A DBE rendszert egyéni igényeinkhez és az adott környezeti viszonyoknak leginkább megfelelő szabályzási módokra beprogramoztathatjuk egy szoftver segítségével. Egyedileg meghatározhatjuk a fordulatszámot, a boost funkció idejét, milyen víz hőmérsékletnél legyen aktiválható a rendszer stb.

Zajszint: komfort módban kevesebb, mint 29 dBA, boost módban kevesebb, mint 35 dBA !

JAGA Low-H₂O fűtőelemek és JAGA DBE ventilátoregységek mérete



Konnektorzóna



(További lehetőségekről, konkrét megvalósításról irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)



JAGA STRADA DBE fali kivitel – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

Fűtőelem típusa	1 ventilátoregységre vonatkozó adatok:			
	1. komfort fokozat	Zajsztint	2. boost fokozat	Zajsztint
T06	+ 130 Watt	26,5 dBA	+ 225 Watt	32,5 dBA
T10	+ 150 Watt	25,5 dBA	+ 250 Watt	32 dBA
T11	+ 300 Watt	25,5 dBA	+ 500 Watt	32 dBA
T15	+ 250 Watt	25 dBA	+ 350 Watt	32 dBA
T16	+ 480 Watt	25 dBA	+ 675 Watt	32 dBA
T20	+ 250 Watt	25 dBA	+ 350 Watt	32 dBA
T21	+ 480 Watt	25 dBA	+ 675 Watt	32 dBA

A radiátor teljesítményszámítása 1. (komfort) fokozaton és a 2. (boost) fokozaton a fűtőelemre tehető maximális számú DBE ventilátoregység esetén

hossz	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm
DBE ventilátoregységek száma maximum	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6

magas-ság	típus	vastag-ság	hossz	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm
20 cm	10	11,8 cm	0. fok	393 W	459 W	524 W	590 W	655 W	721 W	786 W	917 W	1048 W	1179 W	1310 W	1572 W	1834 W
			1. fok	543 W	609 W	674 W	890 W	955 W	1021 W	1086 W	1217 W	1648 W	1779 W	1910 W	2472 W	2734 W
			2. fok	643 W	709 W	774 W	1090 W	1155 W	1221 W	1286 W	1417 W	2048 W	2179 W	2310 W	3072 W	3334 W
			víztart.	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,91 l	1,04 l	1,17 l	1,30 l	1,56 l	1,82 l
	15	16,8 cm	0. fok	654 W	763 W	872 W	981 W	1090 W	1199 W	1308 W	1526 W	1744 W	1962 W	2180 W	2616 W	3052 W
			1. fok	904 W	1013 W	1122 W	1481 W	1590 W	1699 W	1808 W	2026 W	2744 W	2962 W	3180 W	4116 W	4552 W
			2. fok	1004 W	1113 W	1222 W	1681 W	1790 W	1899 W	2008 W	2226 W	3144 W	3362 W	3580 W	4716 W	5152 W
			víztart.	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l	1,57 l	1,76 l	1,96 l	2,35 l	2,74 l
	20	21,8 cm	0. fok	919 W	1072 W	1226 W	1379 W	1532 W	1685 W	1838 W	2145 W	2451 W	2758 W	3064 W	3677 W	4290 W
			1. fok	1169 W	1322 W	1476 W	1879 W	2032 W	2185 W	2338 W	2645 W	3451 W	3758 W	4064 W	5177 W	5790 W
			2. fok	1269 W	1422 W	1576 W	2079 W	2232 W	2385 W	2538 W	2845 W	3851 W	4158 W	4464 W	5777 W	6390 W
			víztart.	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l	2,11 l	2,38 l	2,64 l	3,17 l	3,70 l



magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm	
35 cm	6	8,5 cm	0. fok	474 W	553 W	632 W	711 W	790 W	869 W	948 W	1106 W	1264 W	1422 W	1580 W	1896 W	2212 W	
			1. fok	604 W	683 W	762 W	841 W	920 W	1050 W	1129 W	1208 W	1366 W	1524 W	1682 W	2100 W	2676 W	2992 W
			2. fok	699 W	778 W	857 W	936 W	1015 W	1145 W	1224 W	1303 W	1461 W	1619 W	1777 W	2195 W	2771 W	3087 W
			vízart.	0,38 l	0,44 l	0,50 l	0,57 l	0,63 l	0,69 l	0,76 l	0,82 l	0,88 l	1,01 l	1,13 l	1,26 l	1,51 l	1,76 l
	10	11,8 cm	0. fok	539 W	629 W	718 W	808 W	898 W	988 W	1078 W	1257 W	1437 W	1616 W	1796 W	2155 W	2514 W	
			1. fok	689 W	779 W	868 W	958 W	1048 W	1198 W	1288 W	1378 W	1557 W	1737 W	1916 W	2396 W	3055 W	3414 W
			2. fok	789 W	879 W	968 W	1058 W	1148 W	1308 W	1398 W	1488 W	1667 W	1847 W	2026 W	2496 W	3155 W	3514 W
			vízart.	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,84 l	0,91 l	1,04 l	1,17 l	1,30 l	1,56 l	1,82 l
	11	11,8 cm	0. fok	718 W	837 W	957 W	1076 W	1196 W	1316 W	1435 W	1674 W	1914 W	2153 W	2392 W	2870 W	3349 W	
			1. fok	1018 W	1137 W	1257 W	1376 W	1496 W	1735 W	1974 W	2213 W	2652 W	3091 W	3530 W	4349 W	5168 W	
			2. fok	1218 W	1337 W	1457 W	1576 W	1696 W	1935 W	2174 W	2413 W	2852 W	3291 W	3730 W	4549 W	5368 W	
			vízart.	0,80 l	0,93 l	1,06 l	1,20 l	1,33 l	1,46 l	1,60 l	1,74 l	1,88 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	3,19 l	3,72 l
	15	16,8 cm	0. fok	882 W	1029 W	1176 W	1323 W	1470 W	1617 W	1764 W	2058 W	2352 W	2646 W	2940 W	3528 W	4116 W	
			1. fok	1132 W	1279 W	1426 W	1573 W	1720 W	1974 W	2228 W	2522 W	2816 W	3304 W	3598 W	4386 W	5174 W	
			2. fok	1232 W	1379 W	1526 W	1673 W	1820 W	2114 W	2408 W	2702 W	3190 W	3484 W	4072 W	4860 W	5648 W	
			vízart.	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l	1,57 l	1,76 l	1,96 l	2,35 l	2,74 l	
	16	16,8 cm	0. fok	956 W	1115 W	1274 W	1434 W	1593 W	1752 W	1912 W	2230 W	2549 W	2867 W	3186 W	3823 W	4460 W	
			1. fok	1436 W	1595 W	1754 W	1914 W	2073 W	2392 W	2711 W	3030 W	3469 W	3908 W	4347 W	5166 W	5984 W	
			2. fok	1631 W	1790 W	1949 W	2108 W	2267 W	2586 W	2905 W	3224 W	3663 W	4102 W	4541 W	5360 W	6178 W	
			vízart.	1,19 l	1,39 l	1,58 l	1,78 l	1,98 l	2,18 l	2,38 l	2,77 l	3,17 l	3,56 l	3,96 l	4,75 l	5,54 l	
	20	21,8 cm	0. fok	1236 W	1442 W	1648 W	1854 W	2060 W	2266 W	2472 W	2884 W	3296 W	3708 W	4120 W	4944 W	5768 W	
			1. fok	1486 W	1692 W	1898 W	2304 W	2510 W	2716 W	2922 W	3334 W	3746 W	4158 W	4982 W	5806 W		
			2. fok	1586 W	1792 W	1998 W	2404 W	2610 W	2816 W	3022 W	3434 W	3846 W	4258 W	5082 W	5906 W		
			vízart.	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l	2,11 l	2,38 l	2,64 l	3,17 l	3,70 l	
21	21,8 cm	0. fok	1268 W	1480 W	1691 W	1903 W	2114 W	2325 W	2537 W	2960 W	3382 W	3805 W	4228 W	5074 W	5919 W		
		1. fok	1748 W	1960 W	2171 W	2383 W	2594 W	2806 W	3229 W	3652 W	4075 W	4498 W	5344 W	6189 W			
		2. fok	1943 W	2155 W	2366 W	2578 W	2789 W	3212 W	3635 W	4058 W	4481 W	4904 W	5750 W	6595 W			
		vízart.	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	2,93 l	3,19 l	3,72 l	4,26 l	4,79 l	5,32 l	6,38 l	7,45 l		

magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm
50 cm	6	8,5 cm	0. fok	568 W	663 W	758 W	852 W	947 W	1042 W	1136 W	1326 W	1515 W	1705 W	1894 W	2273 W	2652 W
			1. fok	698 W	793 W	888 W	982 W	1077 W	1267 W	1362 W	1552 W	1742 W	1932 W	2311 W	2690 W	
			2. fok	793 W	888 W	983 W	1077 W	1172 W	1362 W	1457 W	1647 W	1837 W	2027 W	2406 W	2785 W	
			vízart.	0,38 l	0,44 l	0,50 l	0,57 l	0,63 l	0,69 l	0,76 l	0,82 l	0,88 l	1,01 l	1,13 l	1,26 l	1,51 l
	10	11,8 cm	0. fok	646 W	753 W	861 W	968 W	1076 W	1184 W	1291 W	1506 W	1722 W	1937 W	2152 W	2582 W	3013 W
			1. fok	796 W	903 W	1011 W	1118 W	1226 W	1441 W	1656 W	1871 W	2122 W	2337 W	2552 W	3082 W	3513 W
			2. fok	896 W	1003 W	1111 W	1218 W	1326 W	1541 W	1756 W	1971 W	2222 W	2437 W	2652 W	3182 W	3613 W
			vízart.	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,84 l	0,91 l	1,04 l	1,17 l	1,30 l	1,56 l
	11	11,8 cm	0. fok	832 W	970 W	1109 W	1247 W	1386 W	1525 W	1663 W	1940 W	2218 W	2495 W	2772 W	3326 W	3881 W
			1. fok	1132 W	1270 W	1409 W	1547 W	1686 W	1963 W	2240 W	2517 W	2794 W	3233 W	3472 W	4126 W	4681 W
			2. fok	1332 W	1470 W	1609 W	1747 W	1886 W	2163 W	2440 W	2717 W	3156 W	3395 W	3949 W	4504 W	5059 W
			vízart.	0,80 l	0,93 l	1,06 l	1,20 l	1,33 l	1,46 l	1,60 l	1,74 l	1,88 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	3,19 l
	15	16,8 cm	0. fok	1040 W	1214 W	1387 W	1561 W	1734 W	1907 W	2081 W	2428 W	2774 W	3121 W	3468 W	4162 W	4855 W
			1. fok	1290 W	1464 W	1637 W	1811 W	1984 W	2331 W	2677 W	3024 W	3371 W	3718 W	4412 W	5105 W	
			2. fok	1390 W	1564 W	1737 W	1911 W	2084 W	2431 W	2777 W	3124 W	3471 W	3818 W	4512 W	5205 W	
			vízart.	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l	1,57 l	1,76 l	1,96 l	2,35 l	2,74 l
	16	16,8 cm	0. fok	1139 W	1329 W	1518 W	1708 W	1898 W	2088 W	2278 W	2657 W	3037 W	3416 W	3796 W	4555 W	5314 W
			1. fok	1619 W	1809 W	1998 W	2188 W	2378 W	2757 W	3137 W	3516 W	3896 W	4275 W	4934 W	5693 W	
			2. fok	1814 W	2004 W	2193 W	2383 W	2573 W	2952 W	3332 W	3711 W	4091 W	4470 W	5129 W	5888 W	
			vízart.	1,19 l	1,39 l	1,58 l	1,78 l	1,98 l	2,18 l	2,38 l	2,77 l	3,17 l	3,56 l	3,96 l	4,75 l	5,54 l
	20	21,8 cm	0. fok	1455 W	1698 W	1940 W	2183 W	2425 W	2668 W	2910 W	3395 W	3880 W	4365 W	4850 W	5820 W	6790 W
			1. fok	1705 W	1948 W	2190 W	2433 W	2675 W	3160 W	3645 W	4130 W	4615 W	5100 W	5850 W	6820 W	
			2. fok	1805 W	2048 W	2290 W	2533 W	2775 W	3260 W	3745 W	4230 W	4715 W	5200 W	5950 W	6920 W	
			vízart.	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l	2,11 l	2,38 l	2,64 l	3,17 l	3,70 l
21	21,8 cm	0. fok	1549 W	1807 W	2066 W	2324 W	2582 W	2840 W	3098 W	3615 W	4131 W	4648 W	5164 W	6197 W	7230 W	
		1. fok	2029 W	2287 W	2546 W	2804 W	3062 W	3579 W	4095 W	4611 W	5128 W	5644 W	6677 W	7710 W		
		2. fok	2224 W	2482 W	2741 W	2999 W	3257 W	3774 W	4290 W	4806 W	5323 W	5839 W	6872 W	7905 W		
		vízart.	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	2,93 l	3,19 l	3,72 l	4,26 l	4,79 l	5,32 l	6,38 l	7,45 l	



magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm
65 cm	6	8,5 cm	0. fok	640 W	746 W	853 W	959 W	1066 W	1173 W	1279 W	1492 W	1706 W	1919 W	2132 W	2558 W	2985 W
			1. fok	770 W	876 W	983 W	1219 W	1326 W	1433 W	1539 W	1752 W	2226 W	2439 W	2652 W	3338 W	3765 W
			2. fok	865 W	971 W	1078 W	1409 W	1516 W	1623 W	1729 W	1942 W	2606 W	2819 W	3032 W	3908 W	4335 W
			viztart.	0,38 l	0,44 l	0,50 l	0,57 l	0,63 l	0,69 l	0,76 l	0,88 l	1,01 l	1,13 l	1,26 l	1,51 l	1,76 l
	10	11,8 cm	0. fok	727 W	848 W	969 W	1090 W	1211 W	1332 W	1453 W	1695 W	1938 W	2180 W	2422 W	2906 W	3391 W
			1. fok	877 W	998 W	1119 W	1390 W	1511 W	1632 W	1753 W	1995 W	2538 W	2780 W	3022 W	3806 W	4291 W
			2. fok	977 W	1098 W	1219 W	1590 W	1711 W	1832 W	1953 W	2195 W	2938 W	3180 W	3422 W	4406 W	4891 W
			viztart.	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,91 l	1,04 l	1,17 l	1,30 l	1,56 l	1,82 l
	11	11,8 cm	0. fok	926 W	1080 W	1234 W	1389 W	1543 W	1697 W	1852 W	2160 W	2469 W	2777 W	3086 W	3703 W	4320 W
			1. fok	1226 W	1380 W	1534 W	1989 W	2143 W	2297 W	2452 W	2760 W	3669 W	3977 W	4286 W	5503 W	6120 W
			2. fok	1426 W	1580 W	1734 W	2389 W	2543 W	2697 W	2852 W	3160 W	4469 W	4777 W	5086 W	6703 W	7320 W
			viztart.	0,80 l	0,93 l	1,06 l	1,20 l	1,33 l	1,46 l	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	3,19 l	3,72 l
	15	16,8 cm	0. fok	1153 W	1345 W	1538 W	1730 W	1922 W	2114 W	2306 W	2691 W	3075 W	3460 W	3844 W	4613 W	5382 W
			1. fok	1403 W	1595 W	1788 W	2230 W	2422 W	2614 W	2806 W	3191 W	4075 W	4460 W	4844 W	6113 W	6882 W
			2. fok	1503 W	1695 W	1888 W	2430 W	2622 W	2814 W	3006 W	3391 W	4475 W	4860 W	5244 W	6713 W	7482 W
			viztart.	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l	1,57 l	1,76 l	1,96 l	2,35 l	2,74 l
	16	16,8 cm	0. fok	1304 W	1521 W	1738 W	1956 W	2173 W	2390 W	2608 W	3042 W	3477 W	3911 W	4346 W	5215 W	6084 W
			1. fok	1784 W	2001 W	2218 W	2916 W	3133 W	3350 W	3568 W	4002 W	5397 W	5831 W	6266 W	8095 W	8964 W
			2. fok	1979 W	2196 W	2413 W	3306 W	3523 W	3740 W	3958 W	4392 W	6177 W	6611 W	7046 W	9265 W	10134 W
			viztart.	1,19 l	1,39 l	1,58 l	1,78 l	1,98 l	2,18 l	2,38 l	2,77 l	3,17 l	3,56 l	3,96 l	4,75 l	5,54 l
	20	21,8 cm	0. fok	1611 W	1880 W	2148 W	2417 W	2685 W	2954 W	3222 W	3759 W	4296 W	4833 W	5370 W	6444 W	7518 W
			1. fok	1861 W	2130 W	2398 W	2917 W	3185 W	3454 W	3722 W	4259 W	5296 W	5833 W	6370 W	7944 W	9018 W
			2. fok	1961 W	2230 W	2498 W	3117 W	3385 W	3654 W	3922 W	4459 W	5696 W	6233 W	6770 W	8544 W	9618 W
			viztart.	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l	2,11 l	2,38 l	2,64 l	3,17 l	3,70 l
21	21,8 cm	0. fok	1818 W	2121 W	2424 W	2727 W	3030 W	3333 W	3636 W	4242 W	4848 W	5454 W	6060 W	7272 W	8484 W	
		1. fok	2298 W	2601 W	2904 W	3687 W	3990 W	4293 W	4596 W	5202 W	6768 W	7374 W	7980 W	10152 W	11364 W	
		2. fok	2493 W	2796 W	3099 W	4077 W	4380 W	4683 W	4986 W	5592 W	7548 W	8154 W	8760 W	11322 W	12534 W	
		viztart.	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	2,93 l	3,19 l	3,72 l	4,26 l	4,79 l	5,32 l	6,38 l	7,45 l	

magas- ság	típus	vastag- ság	hossz	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	140 cm
95 cm	6	8,5 cm	0. fok	736 W	858 W	981 W	1103 W	1226 W	1349 W	1471 W	1716 W
			1. fok	866 W	988 W	1111 W	1363 W	1486 W	1609 W	1731 W	1976 W
			2. fok	961 W	1083 W	1206 W	1553 W	1676 W	1799 W	1921 W	2166 W
			viztart.	0,38 l	0,44 l	0,50 l	0,57 l	0,63 l	0,69 l	0,76 l	0,88 l
	10	11,8 cm	0. fok	836 W	975 W	1114 W	1254 W	1393 W	1532 W	1672 W	1950 W
			1. fok	986 W	1125 W	1264 W	1554 W	1693 W	1832 W	1972 W	2250 W
			2. fok	1086 W	1225 W	1364 W	1754 W	1893 W	2032 W	2172 W	2450 W
			viztart.	0,39 l	0,46 l	0,52 l	0,59 l	0,65 l	0,72 l	0,78 l	0,91 l
	11	11,8 cm	0. fok	1078 W	1257 W	1437 W	1616 W	1796 W	1976 W	2155 W	2514 W
			1. fok	1378 W	1557 W	1737 W	2216 W	2396 W	2576 W	2755 W	3114 W
			2. fok	1578 W	1757 W	1937 W	2616 W	2796 W	2976 W	3155 W	3514 W
			viztart.	0,80 l	0,93 l	1,06 l	1,20 l	1,33 l	1,46 l	1,60 l	1,86 l
	15	16,8 cm	0. fok	1288 W	1502 W	1717 W	1931 W	2146 W	2361 W	2575 W	3004 W
			1. fok	1538 W	1752 W	1967 W	2431 W	2646 W	2861 W	3075 W	3504 W
			2. fok	1638 W	1852 W	2067 W	2631 W	2846 W	3061 W	3275 W	3704 W
			viztart.	0,59 l	0,69 l	0,78 l	0,88 l	0,98 l	1,08 l	1,18 l	1,37 l
	16	16,8 cm	0. fok	1606 W	1874 W	2142 W	2409 W	2677 W	2945 W	3212 W	3748 W
			1. fok	2086 W	2354 W	2622 W	3369 W	3637 W	3905 W	4172 W	4708 W
			2. fok	2281 W	2549 W	2817 W	3759 W	4027 W	4295 W	4562 W	5098 W
			viztart.	1,19 l	1,39 l	1,58 l	1,78 l	1,98 l	2,18 l	2,38 l	2,77 l
	20	21,8 cm	0. fok	1795 W	2094 W	2394 W	2693 W	2992 W	3291 W	3590 W	4189 W
			1. fok	2045 W	2344 W	2644 W	3193 W	3492 W	3791 W	4090 W	4689 W
			2. fok	2145 W	2444 W	2744 W	3393 W	3692 W	3991 W	4290 W	4889 W
			viztart.	0,79 l	0,92 l	1,06 l	1,19 l	1,32 l	1,45 l	1,58 l	1,85 l
21	21,8 cm	0. fok	2352 W	2744 W	3136 W	3528 W	3920 W	4312 W	4704 W	5488 W	
		1. fok	2832 W	3224 W	3616 W	4488 W	4880 W	5272 W	5664 W	6448 W	
		2. fok	3027 W	3419 W	3811 W	4878 W	5270 W	5662 W	6054 W	6838 W	
		viztart.	1,60 l	1,86 l	2,13 l	2,39 l	2,66 l	2,93 l	3,19 l	3,72 l	



JAGA STRADA DBE méretek

Adatok cm-ben


JAGA STRADA DBE fali kivitel

H: 20 - 35 - 50 - 65 - 95 cm

L: 60 - 280 cm



Típus	B	d	A	h min.*
06	8,5	4,0	1,8	10
10-11	11,8	5,2	2,9	10
15-16	16,8	7,7	5,3	12
20-21	21,8	10,2	7,9	15

* A megadottnál kisebb távolság teljesítmény-csökkenést eredményezhet.





JAGA STRADA DBE ajánlott bekötési lehetőségei



JAGA szeleppel fal felé



JAGA PRO szeleppel padló felé



6-os típus bekötése JAGA szeleppel fal felé



A JAGA szelepek, a csatlakozások,
a falból kijövő csövek
a burkolat mögött rejtve maradnak.


(További lehetőségekről irodánk készséggel nyújt tájékoztatást.)



JAGA STRADA DBE falı kivitelhez csőkiállítás

Minden típus egyoldali bekötésű. A csőcsatlakozás lehet a jobb vagy a bal oldalon, mivel a fűtőelem megfordítható. (A képen példaként jobb oldali csatlakozás van.)

ABLAK	
JAGA szelepkészlettel a falból kijövő csövek, csőkötések, szelepek NEM látszanak (burkolat mögé vannak rejtve).	A csövek a fal síkjától legalább 20 cm-re álljanak ki. A radiátor felszerelésekor ajánljuk méretre visszavágni.







Opcióként
törölközőszárító rúd is
tehető rá.

