



# JAGA TABOE SANI

Az ARLI Magyarország Kft. által képviselt, 1962-ben alapított belga JAGA cég formatervezői a fűtőtestek kidolgozásakor klasszikus formaelemekből táplálkozó innovatív műalkotásaikon keresztül frissességet hoznak a dekorációs radiátorok világába, amit a gyártástechnológia tartóssággal és finom megmunkáltsággal ötvöz.

A JAGA egyedi karakterisztikával rendelkező alkotásai könnyedén integrálhatóak egyedi enteriőrökbe, hatalmas szabadságot nyújtva a legkülönbözőbb belsőépítészeti megoldások számára.

A JAGA radiátorai olyan embereknek kínálják magukat, akik nyitottak az esztétikára, a szimbolikus értékekre, kényelemre, színekre, formákra.




## *Az érzéki kisugárzás*

*A TABOE a világon az első csőradiátor, ahol a kollektor középen található. Könnyed, játékos vonalaival megigézze az enteriőrnek.*

*A finoman megmunkált varratmentes illesztések teszik még könnyedebbé a TABOE enyhén ívelt formáját.*

- Fali, szimpla és dupla kivitel  
+ krómacél kivitel  
Opció: elektromos fűtőpatron
- 2-féle méret
- Enyhén strukturált vagy sima felületű,  
fényes vagy selyemfényű,  
színes kivitel  
Színválaszték: JAGA színskála alapján
- 10 év garancia

Valamennyi központi fűtésrendszerbe beköthető,  
kombinálható más fűtőtestekkel.






## JAGA TABOE SANI – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

### TABOE SANI

	magasság	szélesség	Teljesítmény 75/65 20fok	Víztartalom
Fali kivitel, szimpla	121 cm	50 cm	590 W	5,40 l
	182 cm	50 cm	887 W	8,60 l
Fali kivitel, dupla	121 cm	50 cm	800 W	8,10 l
	182 cm	50 cm	1206 W	12,80 l


	magasság	szélesség	Teljesítmény 75/65 20fok	Víztartalom
Fali kivitel, szimpla, krómaccélból	121 cm	50 cm	459 W	5,40 l
	182 cm	50 cm	627 W	8,60 l
Fali kivitel, dupla, krómaccélból	121 cm	50 cm	664 W	8,10 l
	182 cm	50 cm	967 W	12,80 l






## JAGA TABOE SANI méretek


Adatok cm-ben




Szimpla, fali kivitel




Dupla, fali kivitel




Bekötés padló felé:




Bekötés fal felé:



Bekötés fal felé,  
elektromos  
fűtőpatronnal:




Csatlakozási  
lehetőségek:







TABOE SANI szimpla kivitel



TABOE SANI dupla kivitel

